

PRODUSE DE CALITATE
pentru profesioniști

NÖGEL

...die *gute* Verbindung



Tehnologie de fixare pentru producția de ferestre



Cale de montaj



Colțar sudabil



Cale de poziționare



Conectori stâlpi

PARCO® Șurub autofiletant Typ 1481


- filet cu pas fin
- cu nervuri
- cap înecat 7,2mm
- vârf spirală
- antrenare PH



Zincat



Testat



Ambalare: Cutie

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Cutie	Cantitate Bax	Palet
148142x16	4,2 x 16	2.000	24.000	960.000
148142x20	4,2 x 20	2.000	16.000	640.000
148142x22	4,2 x 22	2.000	16.000	640.000
148142x25	4,2 x 25	2.000	16.000	640.000
148142x28	4,2 x 28	2.000	16.000	640.000
148142x30	4,2 x 30	1.000	12.000	480.000
148142x35	4,2 x 35	1.000	8.000	320.000
148142x40	4,2 x 40	1.000	8.000	320.000
148142x45	4,2 x 45	500	6.000	240.000
148142x50	4,2 x 50	500	4.000	260.000
148142x55	4,2 x 55	500	4.000	260.000
148142x65	4,2 x 65	500	4.000	260.000

Art.-Grp. 1001

PARCO® Șurub autofiletant Typ 1461


- zincat
- filet cu pas fin
- capcap înecat semi-bombat 7,2 mm
- vârf spirală
- antrenare PH2



Zincat



Testat




Ambalare: Cutie

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Cutie	Cantitate Bax	Palet
14614x16	4,0 x 16	1.000	24.000	960.000
14614x20	4,0 x 20	2.000	16.000	640.000
14614x25	4,0 x 25	2.000	16.000	640.000
14614x30	4,0 x 30	1.000	12.000	480.000
14614x35	4,0 x 35	1.000	8.000	320.000
14614x40	4,0 x 40	1.000	8.000	320.000
14614x45	4,0 x 45	500	6.000	240.000
14614x55	4,0 x 55	500	4.000	160.000

Art.-Grp. 1001

PARCO® Șuruburi de fixare Typ 1440

- pas fin
- zincat alb
- vârf spirală
- cap înecat Ø 7,2 mm
- cu nervuri de frânare
- antrenare PH2



PARCO® Șurub autofiletant Typ 148 W sau Typ 148 S


- cap înecat 7,2mm
- zincat
- cu nervuri
- RAL 9010 sau RAL 9005



Zincat



testat



Typ 148 W RAL 9010 (alb)

Ambalare: Cutie

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Cutie	Cantitate Bax	Palet
148W42x25	4,2 x 25	2.000	16.000	640.000
148W42x35	4,2 x 35	1.000	12.000	480.000

Art.-Grp. 1001

Typ 148 S RAL 9005 (negru)

Ambalare: Cutie

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Cutie	Cantitate Bax	Palet
148S42x25	4,2 x 25	2.000	13.000	640.000
148S42x35	4,2 x 35	1.000	8.000	320.000

Art.-Grp. 1001

PARCO® Șurub autofiletant Typ 1461 Z

- cu nervuri
- zincat
- filet cu pas fin
- cap înecat semi-bombat
- vârf spirală
- antrenare PH2



Zincat



Testat



Ambalare: Cutie

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Cutie	Cantitate Bax	Palet
1461Z4x25	4,0 x 25	2.000	16.000	640.000
1461Z4x30	4,0 x 30	1.000	8.000	320.000
1461Z4x35	4,0 x 35	1.000	8.000	320.000
1461Z4x40	4,0 x 40	1.000	8.000	320.000

Art.-Grp. 1001

Silverline



Ambalare: Cutie

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	UM/cutie	UM bax	palet
144041x13	4,1 x 13	2.000	24.000	960.000

Art.-Grp. 1002

PARCO® Șurub autoforant Typ 1770

- cap ornamental
- zincat
- RAL 9010



Zincat

Ambalare: Cutie

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Cutie	Cantitate Bax	Palet
177039x259010	3,9 x 25	2.000	16.000	640.000
177039x329010	3,9 x 32	1.000	12.000	480.000
177039x389010	3,9 x 38	1.000	8.000	320.000

Art.-Grp. 1025

PARCO® Șurub autoforant Typ 1770 N

- fără nervuri de frezare
- zincat
- burghiu 6mm
- cap înecat 7,2 mm
- PH 2



testat

Zincat

Ambalare: Cutie

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Cutie	Cantitate Bax	Palet
1770N39x16	3,9 x 16	2.000	24.000	768.000
1770N39x19	3,9 x 19	2.000	16.000	640.000


Art.-Grp. 1025

PARCO® Șurub autoforant typ 1770 NR

- burghiu scurt
- fără nervuri
- cap înecat 7,2mm
- vârf burghiu
- antrenare PH2



testat



Zincat

Ambalare: Cutie

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Cutie	Cantitate Bax	Palet
1770NR39x16	3,9 x 16	2.000	24.000	768.000
1770NR39x19	3,9 x 19	2.000	16.000	640.000
1770NR39x25	3,9 x 25	2.000	16.000	512.000
1770NR39x32	3,9 x 32	1.000	8.000	320.000
1770NR39x38	3,9 x 38	1.000	8.000	320.000


Art.-Grp. 1025

PARCO® Șurub autoforant Typ 1771

- zincat
- burghiu 6mm
- cap înecat 7,2mm
- cu nervuri de frezare
- antrenare PH2



testat



Zincat

Ambalare: Cutie

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Cutie	Cantitate Bax	Palet
177139x13*	3,9 x 13	2.000	24.000	960.000
177139x16*	3,9 x 16	2.000	24.000	768.000
177139x19*	3,9 x 19	2.000	16.000	640.000
177139x22	3,9 x 22	2.000	16.000	640.000
177139x25	3,9 x 25	2.000	16.000	512.000
177139x28	3,9 x 28	1.000	8.000	320.000
177139x32	3,9 x 32	1.000	8.000	320.000
177139x38	3,9 x 38	1.000	8.000	320.000
177139x45	3,9 x 45	1.000	8.000	320.000
177142x19	4,2 x 19	1.000	12.000	480.000
177142x25	4,2 x 25	1.000	12.000	480.000
177142x32	4,2 x 32	1.000	8.000	320.000
177142x38	4,2 x 38	500	6.000	240.000
177142x45	4,2 x 45	500	4.000	160.000
177142x50	4,2 x 50	500	6.000	160.000

Art.-Grp. 1025

*cu nervuri de fixare


Comandă imediat: PARCO® bit pentru înșurubare cu impact

Art.-Nr.	cap antrenare	lungimea lamei		UM
451H02	 PH	Gr.2		10

Art.-Grp. 3410

PARCO® Șuruburi de fixare Typ 148 I

- oțel inoxidabil A2
- spiră întărită
- vârf spirală
- cap înecat Ø 7,2 mm
- antrenare PH2



Oțel inoxidabil A2



Ambalare: Cutie

Art.-Nr.	Dimensiune	cutie	UM bax	palet
148I42x25	4,2 x 25	1.000	12.000	480.000
148I42x30	4,2 x 30	500	12.000	480.000
148I42x35	4,2 x 35	500	6.000	240.000
148I42x40	4,2 x 40	500	6.000	240.000

Art.-Grp. 1001

PARCO® Șurub autoforant Typ 178

- filet cu pas fin
- cap înecat
- oțel inoxidabil A2
- antrenare PH2



Oțel inoxidabil A2



Ambalare: Cutie

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Cutie	Cantitate Bax	Palet
178039x16	3,9 x 16	1.000	24.000	960.000
178039x19	3,9 x 19	1.000	24.000	960.000
178039x25	3,9 x 25	1.000	12.000	480.000
178039x32	3,9 x 32	1.000	12.000	480.000
178039x38	3,9 x 38	1.000	8.000	320.000

Art.-Grp. 1127

PARCO® Șuruburi de montaj Typ 148 I

- oțel inoxidabil A2
- fir dublu



TX25




Oțel inoxidabil A2

Art.-Nr.	Dimensiune	continut pe cutie	VPE Stk.	continut pe palet
Șurub montaj A2				
604TOP75A72	7,5 x 72	100	1.200	48.000
604TOP75A92	7,5 x 92	100	1.200	28.800
604TOP75A112	7,5 x 112	50	1.200	28.800
604TOP75A132	7,5 x 132	50	1.200	28.800
Șurub montaj A2				
604TOP75AU42	7,5 x 42	100	2.400	96.000
604TOP75AU52	7,5 x 52	100	2.400	96.000
604TOP75AU62	7,5 x 60	100	2.400	96.000
604TOP75AU72	7,5 x 72	100	1.000	28.800
604TOP75AU92	7,5 x 92	100	1.200	48.000
604TOP75AU112	7,5 x 112	100	1.200	48.000
604TOP75AU132	7,5 x 132	100	1.200	48.000

Art.-Grp. 1031

PARCO® Șurub autoforant Typ 1771 SK

- cap înecat
- Zincat
- filet cu pas fin
- Burghiu 6mm
- cu nervuri
- antrenare PH2



Zincat

Ambalare: Cutie

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Cutie	Cantitate Bax	Palet
177139x16SK*	3,9 x 16	2.000	24.000	768.000
177139x19SK*	3,9 x 19	2.000	16.000	640.000

Art.-Grp. 1025

*cu nervuri de frezare

PARCO® Șurub autoforant Typ 173

- burghiu scurt
- filet — partea de montare 4,2 mm
- cu nervuri
- cap înecat 7,2 mm



Strat de acoperire
240 ore, roșu inoxidabil
la testul de pulverizare
cu sare în conformitate
cu DIN 50 021 SS

Ambalare: Cutie

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Cutie	Cantitate Bax	Palet
17342x28	4,2 x 28	1.000	12.000	480.000
17342x35	4,2 x 35	500	6.000	240.000
17342x45	4,2 x 47	500	6.000	240.000

Art.-Grp. 1017

PARCO® Șurub autoforant Typ 176

- Zincat
- Pan-Head
- antrenare PH2



Zincat

Ambalare: Cutie

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Cutie	Cantitate Bax	Palet
17639x16	3,9 x 16	2.000	24.000	768.000
17639x19	3,9 x 19	1.000	8.000	320.000
17639x22	3,9 x 22	1.000	12.000	480.000
17639x25	3,9 x 25	1.000	12.000	480.000
17639x32	3,9 x 32	1.000	8.000	320.000
17639x38	3,9 x 38	1.000	8.000	320.000

Art.-Grp. 1111

PARCO® Șurub autoforant Typ 173 N

- șurub de fixare
- filet 4,3mm
- antrenare PH2



Zincat


Ambalare: Cutie

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Cutie	Cantitate Bax	Palet
173N43x36	4,3 x 36	500	6.000	240.000
173N43x47	4,3 x 47	500	6.000	240.000

Art.-Grp. 1017

Șurub autoforant DIN 7504 0

Zincat



Art.-Nr.	Dimensiune mm	Buc/cutie
17839x13	3,9 x 13	1.000
17839x16	3,9 x 16	1.000
17839x19	3,9 x 19	1.000
17839x25	3,9 x 25	1.000
17839x32	3,9 x 32	1.000
17839x38	3,9 x 38	1.000
17842x13	4,2 x 13	1.000
17842x16	4,2 x 16	1.000
17842x19	4,2 x 19	1.000
17842x22	4,2 x 22	1.000
17842x25	4,2 x 25	1.000

17842x32	4,2 x 32	1.000
17842x38	4,2 x 38	1.000
17848x19	4,8 x 19	1.000
17848x25	4,8 x 25	1.000
17848x32	4,8 x 32	1.000
17848x38	4,8 x 38	1.000
17848x45	4,8 x 45	1.000
17848x50	4,8 x 50	1.000
17848x60	4,8 x 60	1.000
17855x25	5,5 x 25	500
17855x38	5,5 x 38	500
17855x50	5,5 x 50	500
17855x60	5,5 x 60	500

Art.-Grp. 1127

PARCO® Șurub autoforant metric Typ 1660 NR

- 1660NR: burghiu scurt
- 1660N: burghiu ung



testat

Zincat

Ambalare: Cutie

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Cutie	Cantitate Bax	Palet
1660NR4x13	4,0 x 13	2.000	24.000	960.000
1660NR4x16	4,0 x 16	2.000	2.000	768.000
1660NR4x16	4,0 x 16	2.000	24.000	768.000
1660NR4x19	4,0 x 19	1.000	12.000	480.000
1660NR4x19	4,0 x 19	1.000	12.000	480.000
1660NR4x22	4,0 x 22	1.000	8.000	320.000
1660NR4x25	4,0 x 25	1.000	8.000	320.000
1660NR4x32	4,0 x 32	1.000	8.000	320.000
1660NR4x38	4,0 x 38	1.000	8.000	320.000

Art.-Grp. 1003

PARCO® Șurub autofiletant niplu Typ 174

- zincat
- vârf spirală
- PH2



vârf spirală

Zincat



Art.-Nr.	Descriere	Dimensiune (mm)	Cantie	Cantitate Bax
1741	Rehau, Thyssen, Gromatic, Plus Plan, Frisoplast, Gealan 1, Golde, Helmitin, Exte, Inoutic	4,2 x 12	1.000	6.000
1742	Veka, Brüggmann, KBE	4,2 x 12	1.000	6.000
1743	Roth, Trocal, Schüco, Alphacan	4,2 x 12	1.000	4.000
1744	Gealan 2	4,2 x 12	1.000	4.000
1745	Kömmerring, Profine	4,2 x 9	1.000	4.000
1746	Höku	4,2 x 12	1.000	6.000
1747N	Schüco	4,8 x 10	1.000	6.000
1748	Veka (Nervuri)	4,2 x 10	1.000	6.000
1749	Salamander, Höku S95, HaWeOs	4,2 x 10	1.000	6.000
17410N	SKS, Aluplast, Finstral	4,8 x 10	1.000	6.000
17411	Menke, Aluplast Ideal 6000	4,2 x 10	1.000	6.000
17412	Deceuninck	4,2 x 10	1.000	6.000

Art.-Grp. 1019

PARCO® Șurub autoforant metric Typ 1661

- filet metric
- cu nervuri de fixare
- antrenare PH2



testat

Zincat

Ambalare: Cutie

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Cutie	Cantitate Bax	Palet
16614x16*	4,0 x 16	2.000	26.000	640.000
16614x19*	4,0 x 19	2.000	12.000	480.000

Art.-Grp. 1003

*cu nervuri de fixare

PARCO® Șurub autoforant Power-Safety Typ 177PS

- cap ranforsat cu ax (Ø 4,5 mm) pentru absorbția unor forțe de torsiune mai mari
- cu auto-centrare
- cap înecat max Ø 7,2 mm cu nervuri de frânare
- vârf de găurire îmbunătățit pentru performanțe optime de găurire chiar și după perforarea a două straturi de PVC



Ø 4,5 mm

Silverline

Ambalare: Cutie

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	cutie	UM bax	palet
177PS45X32	4,5 x 32	1.000	8.000	320.000
177PS45X38	4,5 x 38	500	6.000	240.000

Art.-Grp. 1003

cu nervuri de frezare

Cap bombat



Art.-Nr.	Dimensiune	Filet	Antrenare	Cutie	Bax
1035x40	5,0 x 40	VG	PZD	500	6.000
1035x50	5,0 x 50	VG	PZD	500	4.000
1035x60	5,0 x 60	VG	PZD	200	1.600
1035x70	5,0 x 70	VG	PZD	200	1.600
1035x80	5,0 x 80	70/10	PZD	200	1.600
1035x90	5,0 x 90	70/20	PZD	200	1.600

Art.-Grp. 1022

PARCO® Șurub metric Typ 052

- zincat
- DIN 965



Zincat



PH2



Art.-Nr.	Dimensiune	Cantitate	
		Cutie	Bax
0525x40	M 5 x 40	500	4.000
0525x45	M 5 x 45	500	4.000
0525x50	M 5 x 50	500	4.000
0525x60	M 5 x 60	250	2.000
0525x70	M 5 x 70	200	2.400
0525x80	M 5 x 80	200	1.600
0525x90	M 5 x 90	200	1.600
0525x100	M 5 x 100	100	800
0525x120	M 5 x 120	100	800

Art.-Nr.	Dimensiune	Cantitate	
		Cutie	Bax
0526x50	M 6 x 50	200	2.400
0526x60	M 6 x 60	200	2.400
0526x70	M 6 x 70	200	2.400
0526x80	M 6 x 80	200	2.400
0526x90	M 6 x 90	200	2.400
0526x100	M 6 x 100	200	1.600
0526x120	M 6 x 120	200	1.600

Art.-Grp. 1121

PARCO® Șurub autoforant PH

- zincat
- PH2



Zincat



PH2




Art.-Nr.	Dimensiune	PH2 Filet	Conținut cutie	Unitate de împachetare
17648x50	4,8 x 50	VG	500	4.000
17648x60	4,8 x 60	40/20	250	4.000
17648x70	4,8 x 70	50/20	250	2.000
17648x80	4,8 x 80	50/30	250	2.000
17648x90	4,8 x 90	50/40	250	2.000
17648x100	4,8 x 100	60/40	250	2.000
17648x120	4,8 x 120	70/50	250	2.000
17648x140	4,8 x 140	70/70	200	1.600
17663x160	6,3 x 160	160/60	100	800
17663x180	6,3 x 180	180/72	100	800
17663x200	6,3 x 200	200/72	100	800

Art.-Grp. 1112

PARCO® Șurub tabla

Galvanizat DIN 7981




Art.-Nr.	Dimensiune	Filet	Antrenare	Conținut cutie	Unitate de împachetare
15442x13	4,2 x 13	VG	PH3	1.000	12.000
15448x22	4,8 x 22	VG	PH3	500	6.000
15442x70TG	4,2 x 70	50/20	PH3	500	6.000
15463x50	6,3 x 50	VG	PH3	250	2.000
15463x60	6,3 x 60	VG	PH3	250	2.000
15463x70	6,3 x 70	VG	PH3	200	1.600
15463x80	6,3 x 80	70/10	PH3	200	1.600
15463x90	6,3 x 90	70/20	PH3	200	1.600
15463x100	6,3 x 100	70/30	PH3	100	800
15463x120	6,3 x 120	70/50	PH3	100	800

Art.-Grp. 1113

PARCO® Șurub autoforant – cap înecat

- Zincat
- PH2



Art.-Nr.	Dimensiune	Filet	Continut cutie	Unitate de împachetare
17848x50	4,8 x 50	VG	500	4.000
17848x60	4,8 x 60	50/10	250	3.000
17848x70	4,8 x 70	50/20	250	2.000
17848x80	4,8 x 80	50/30	250	2.000
17848x90	4,8 x 90	50/40	250	2.000
17848x100	4,8 x 100	60/40	250	2.000
17848x120	4,8 x 120	72/48	250	2.000
17848x140	4,8 x 140	72/68	200	1.600
17863x160	6,3 x 160	60/100	100	800
17863x180	6,3 x 180	72/108	100	800
17863x200	6,3 x 200	72/128	100	800

Art.-Grp. 1112

PARCO® Șurub montaj

Calitate superioară pentru montajul ferestrelor din PVC și aluminiu.

■ cu nervuri

■ 6-6,5mm pre-foraj



TX30



Art.-Nr.	Dimensiune	Cutie	Cantitate	
			Bax	Palet
604175X42	7,5 x 42	100	2.400	57.600
604175X52	7,5 x 52	100	2.400	57.600
604175X62	7,5 x 62	100	2.400	57.600
604175X72	7,5 x 72	100	2.400	57.600
604175X82	7,5 x 82	100	1.200	57.600
604175X92	7,5 x 92	100	1.200	28.800
604175X100	7,5 x 100	100	1.200	28.800
604175X112	7,5 x 112	100	1.200	28.800
604175X120	7,5 x 120	100	1.200	28.800
604175X132	7,5 x 132	100	1.200	28.800

Art.-Nr.	Dimensiune	Cutie	Cantitate	
			Bax	Palet
604175X152	7,5 x 152	100	800	19.200
604175X182	7,5 x 182	100	800	19.200
604175X212	7,5 x 212	100	800	19.200
604175X252	7,5 x 252	100	800	19.200
604175X302	7,5 x 302	100	800	19.200
604175X342	7,5 x 342	100	800	19.200
604175X372	7,5 x 372	100	800	19.200
604175X402	7,5 x 402	100	800	19.200
604175X420	7,5 x 420	50	400	800
604175X440	7,5 x 440	50	400	800

Art.-Grp.1033

PARCO® Șurub montaj Universal

Calitate superioară pentru montajul ferestrelor din PVC și aluminiu.

■ cap cilindru

■ 6-6,5mm pre-foraj



TX30



Art.-Nr.	Dimensiune	Cutie	Cantitate	
			Bax	Palet
604175U42	7,5 x 42	100	2.400	57.600
604175U52	7,5 x 52	100	2.400	57.600
604175U62	7,5 x 62	100	2.400	57.600
604175U72	7,5 x 72	100	2.400	57.600
604175U82	7,5 x 82	100	1.200	28.800
604175U92	7,5 x 92	100	1.200	28.800
604175U112	7,5 x 112	100	1.200	28.800
604175U120	7,5 x 120	100	1.200	28.800
604175U132	7,5 x 132	100	1.200	28.800
604175U152	7,5 x 152	100	800	19.200

Art.-Nr.	Dimensiune	Cutie	Cantitate	
			Bax	Palet
604175U182	7,5 x 182	100	800	19.200
604175U212	7,5 x 212	100	800	19.200
604175U252	7,5 x 252	100	800	19.200
604175U302	7,5 x 302	100	800	19.200
604175U342	7,5 x 342	100	800	19.200
604175U372	7,5 x 372	100	800	19.200
604175U402	7,5 x 402	100	800	19.200
604175U420	7,5 x 420	50	400	800
604175U440	7,5 x 440	50	400	800

PARCO® Șurub montaj Pan Head

Calitate superioară pentru montajul ferestrelor din PVC și aluminiu.

■ 6-6,5 mm pre-foraj



TX30



Art.-Nr.	Dimensiune	Cutie	Cantitate	
			Bax	Palet
604175P42	7,5 x 42	100	1.200	48.000
604175P62	7,5 x 62	100	1.200	48.000
604175P72	7,5 x 72	100	1.200	28.800
604175P92	7,5 x 92	100	1.200	28.800
604175P112	7,5 x 112	100	1.200	28.800

Art.-Nr.	Dimensiune	Cutie	Cantitate	
			Bax	Palet
604175P132	7,5 x 132	100	1.200	28.800
604175P152	7,5 x 152	100	800	19.200
604175P182	7,5 x 182	100	800	19.200
604175P212	7,5 x 212	100	800	19.200
604175P252	7,5 x 252	100	800	19.200
604175P300	7,5 x 300	100	800	12.000

Art.-Grp.1033

Șurub pentru beton PARCO® High Tec 1000

Clasa de protecție la foc A1, galvanizare

mecanică, 1000 de ore SSNT fără rugină roșie

Art.-Nr.	Dimensiune mm	Antrenare	Putere de prindere mm	Adâncime de găurire mm	Restricție T mm	Diametru găurire mm	Buc/Cutie
604N06x60	6 x 60	SW 13	5	> 65	55	6	100
604N08x80	8 x 80	SW 13	15	> 75	65	8	50
604N010x60*	10 x 60	SW 15	5	> 65	55	10	100
604N010x90	10 x 90	SW 15	15	> 95	85	10	100

Art.-Grp. 1330

nu face parte din certificarea ETA



PARCO® Curea pentru transportul ferestrelor

- pentru transportul manual al elementelor ferestrelor
- personalizabil la orice dimensiune corporală
- foarte sigur și ușor de controlat în poziție verticală
- versiune stabilă cu centură dublă armată



Art.-Nr.	Denumire	Conținut cutie
17310N	Curea transport, neagră	1
17314	Curea transport, neagră	1

Art.-Grp. 1124

PARCO® Șurub transport

- pentru utilizarea curelei PARCO



Art.-Nr.	Denumire	Unitate de împachetare
1731	Șurub transport	500
1732	Șurub zincat galben pentru transportul ferestrelor și ușilor din lemn	200

Art.-Grp. 1059

PARCO® Șurub pervaz cu cap bombat

- Filet
- Antrenare – PH2

Dimensiune	Cantitate Cutie	UM
3,9 x 22	1.000	8.000
3,9 x 25	1.000	8.000

Art.-Grp. 1125



Oțel galvanizat

Art.-Nr.
15339x22
15339x25

Inox

Art.-Nr.
-
1530B39x25



Capac pentru Șurub pervaz – cu cap bombat


Art.-Nr.	Culoare	RAL	Cantitate/Cutie	Unitate de împachetare
15307	Negru verzui	6012	500	12.000
153010	Antracit	7016	500	12.000
15302	Gri praf	7037	500	12.000
15309	Maro	8001	500	12.000
15308	Castaniu	8011	500	12.000
15304	Roșu maroniu	8012	500	12.000
15305	Ciocolatiu	8017	500	12.000
15306	Mahon	8019	500	12.000
153019001	Crem	9001	500	12.000
15303	Negru grafit	9011	500	12.000
15301	Alb	9016	500	12.000

Art.-Grp. 1040

PARCO® Șurub cap șaibă

Șurub de conectare pentru profilele metalice până la 2mm

- cap șaibă
(Ø 10,5 mm)
- foraj automat
- pentru fixarea structurilor din metal
- presiune scăzută la suprafață



Art.-Nr.	Descriere	Dimensiune	Cutie	Cantitate Bax	Palet
143042x13	PARCO® Șurub cap șaibă	4,2 x 13	1.000	6.000	480.000
143042x16	PARCO® Șurub cap șaibă	4,2 x 16	1.000	6.000	480.000
143042x19	PARCO® Șurub cap șaibă	4,2 x 19	1.000	6.000	480.000
143042x25	PARCO® Șurub cap șaibă	4,2 x 25	1.000	6.000	480.000
143042x32	PARCO® Șurub cap șaibă	4,2 x 32	500	4.000	160.000
143042x38	PARCO® Șurub cap șaibă	4,2 x 38	500	4.000	160.000
143042x51	PARCO® Șurub cap șaibă	4,2 x 51	500	4.000	160.000

Art.-Grp. 1041

PARCO® Șurub montaj in caramida si BCA

Cu noul nostru șurub special montajul ferestrelor și al mobilierului se face mult mai ușor. În cazul aplicării în zidărie din BCA, cărămidă sau beton nu mai este nevoie de diblu, montarea fiind mai eficientă și rapidă.

- antrenare TX25
- fără nervuri



Art.-Nr.	Dimensiune mm	Antrenare	Adâncime mm	Burghiu-Ø mm	Cantitate Cutie	UM
604728x110E	8,0 x 110	TX30	> 80	4	100	400

Art.-Grp. 1344

PARCO® Diblu universal

Ax lung, raspandire de 4 ori



- cu aprobare ETA
- clasa de rezistență la foc R90

- aplicare în beton, zidărie, cărămidă, BCA.

Tipuri de cap:

- ★ cap înecat, antrenare TX40 (recomandat pentru structuri din lemn)



Art.-Nr.	Dimensiune mm	Adâncimea minimă de găurire mm	Fixare grosime mm	Cantitate Cutie
654T8x80N	8 x 80	85	10	50
654T8x100N	8 x 100	105	30	50
654T8x120N	8 x 120	125	50	50

Art.-Grp. 2010

PARCO® Șurub Pal PZD

PARCO®



filet complet sau filet parțial



filet complet
albastru-vz. Typ 100 PZD



filet parțial
albastru-vz. Typ 106 PZD



PZD filet complet



Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Antrenare	UM
1003X12	3,0 x 12	PZD1	1.000
1003X16	3,0 x 16	PZD1	1.000
1003X20	3,0 x 20	PZD1	1.000
1003X25	3,0 x 25	PZD1	1.000
1003X30	3,0 x 30	PZD1	1.000
1003X35	3,0 x 35	PZD1	1.000
1003X40	3,0 x 40	PZD1	500
1003X45	3,0 x 45	PZD1	500
10035X12	3,5 x 12	PZD1	1.000
10035X16	3,5 x 16	PZD2	1.000
10035X20	3,5 x 20	PZD2	1.000
10035X25	3,5 x 25	PZD2	1.000
10035X30	3,5 x 30	PZD2	1.000
10035X35	3,5 x 35	PZD2	500
10035X40	3,5 x 40	PZD2	500
10035X45	3,5 x 45	PZD2	500

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Antrenare	UM
10035X50	3,5 x 50	PZD2	200
1004X16	4,0 x 16	PZD2	1.000
1004X20	4,0 x 20	PZD2	1.000
1004X25	4,0 x 25	PZD2	1.000
1004X30	4,0 x 30	PZD2	1.000
1004X35	4,0 x 35	PZD2	500
1004X40	4,0 x 40	PZD2	500
1004X45	4,0 x 45	PZD2	500
1004X50	4,0 x 50	PZD2	500
1004X60	4,0 x 60	PZD2	500
10045X25	4,5 x 25	PZD2	500
10045X30	4,5 x 30	PZD2	500
10045X35	4,5 x 35	PZD2	500
10045X40	4,5 x 40	PZD2	500
10045X45	4,5 x 45	PZD2	200
1005X25	5,0 x 25	PZD2	500

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Antrenare	UM
1005X30	5,0 x 30	PZD2	500
1005X35	5,0 x 35	PZD2	500
1005X40	5,0 x 40	PZD2	200
1005X45	5,0 x 45	PZD2	200
1005X50	5,0 x 50	PZD2	200
1005X60	5,0 x 60	PZD2	200
1005X70	5,0 x 70	PZD2	200
1005X80	5,0 x 80	PZD2	100
1005X90	5,0 x 90	PZD2	100
1006X40	6,0 x 40	PZD3	200
1006X45	6,0 x 45	PZD3	200
1006X50	6,0 x 50	PZD3	200
1006X60	6,0 x 60	PZD3	100
1006X70	6,0 x 70	PZD3	100
1006X80	6,0 x 80	PZD3	100

Art.-Grp. 1022

PZD filet complet



Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Antrenare	UM
1064X35	4,0 x 35	PZD2	500
1064X40	4,0 x 40	PZD2	500
1064X45	4,0 x 45	PZD2	500
1064X50	4,0 x 50	PZD2	200
1064X60	4,0 x 60	PZD2	200
1064X70	4,0 x 70	PZD2	200
10645X50	4,5 x 50	PZD2	200
10645X55	4,5 x 55	PZD2	200
10645X60	4,5 x 60	PZD2	200
10645X70	4,5 x 70	PZD2	100
10645X80	4,5 x 80	PZD2	100
1065X50	5,0 x 50	PZD2	100
1065X60	5,0 x 60	PZD2	100

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Antrenare	UM
1065X70	5,0 x 70	PZD2	100
1065X80	5,0 x 80	PZD2	100
1065X90	5,0 x 90	PZD2	100
1065X100	5,0 x 100	PZD2	100
1065X110	5,0 x 110	PZD2	100
1065X120	5,0 x 120	PZD2	100
1066X60	6,0 x 60	PZD3	100
1066X70	6,0 x 70	PZD3	100
1066X80	6,0 x 80	PZD3	100
1066X90	6,0 x 90	PZD3	100
1066X100	6,0 x 100	PZD3	100
1066X110	6,0 x 110	PZD3	100
1066X120	6,0 x 120	PZD3	100

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Antrenare	UM
1066X130	6,0 x 130	PZD3	100
1066X140	6,0 x 140	PZD3	100
1066X150	6,0 x 150	PZD3	100
1066X160	6,0 x 160	PZD3	100
1066X180	6,0 x 180	PZD3	100
1066X200	6,0 x 200	PZD3	100
1066X220	6,0 x 220	PZD3	100
1066X240	6,0 x 240	PZD3	100

Art.-Grp. 1022

PARCO® Șurub Pal Typ 109 TX

PARCO®



filet complet sau filet parțial




filet complet
albastru-vz. Typ 1090 TX



filet parțial
albastru-vz. Typ 1090 TX



NOU



filet complet

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Antrenare	UM
10903x12	3,0 x 12	TX10	1.000
10903x16	3,0 x 16	TX10	1.000
10903x20	3,0 x 20	TX10	1.000
10903x25	3,0 x 25	TX10	1.000
10903x30	3,0 x 30	TX10	1.000
10903x35	3,0 x 35	TX10	1.000
10903x40	3,0 x 40	TX10	500
109035x16	3,5 x 16	TX10	1.000
109035x20	3,5 x 20	TX10	1.000
109035x25	3,5 x 25	TX10	1.000
109035x30	3,5 x 30	TX10	1.000

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Antrenare	UM
109035x35	3,5 x 35	TX10	500
109035x40	3,5 x 40	TX10	500
10935x45	3,5 x 45	TX10	500
10935x50	3,5 x 50	TX10	200
10904x20	4,0 x 20	TX20	1.000
10904x25	4,0 x 25	TX20	1.000
10904x30	4,0 x 30	TX20	1.000
10904x35	4,0 x 35	TX20	500
10904x40	4,0 x 40	TX20	500
10904x45	4,0 x 45	TX20	500
109045x30	4,5 x 30	TX25	500

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Antrenare	UM
109045x35	4,5 x 35	TX25	500
109045x40	4,5 x 40	TX25	500
109045x45	4,5 x 45	TX25	200
10905x25	5,0 x 25	TX25	200
10905x30	5,0 x 30	TX25	200
10905x35	5,0 x 35	TX25	200
10905x40	5,0 x 40	TX25	200
10905x45	5,0 x 45	TX25	200
10905x50	5,0 x 50	TX25	200
10905x60	5,0 x 60	TX25	200
10905V70	5,0 x 70	TX25	100

Art.-Grp. 1022



filet parțial

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Antrenare	UM
109035T30	3,5 x 30	TX15	1.000
109035T35	3,5 x 35	TX15	500
109035T40	3,5 x 40	TX15	500
10904x50	4,0 x 50	TX20	200
10904x60	4,0 x 60	TX20	200
10904x70	4,0 x 70	TX20	200
10945x50	4,5 x 50	TX25	200
10945x60	4,5 x 60	TX25	200
10945x70	4,5 x 70	TX25	100
10945x80	4,5 x 80	TX25	100
10905x60	5,0 x 60	TX25	200
10905x70	5,0 x 70	TX25	100

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Antrenare	UM
10905x80	5,0 x 80	TX25	100
10905x90	5,0 x 90	TX25	100
10905x100	5,0 x 100	TX25	100
10905x120	5,0 x 120	TX25	100
10906x50	6,0 x 50	TX30	200
10906x60	6,0 x 60	TX30	100
10906x70	6,0 x 70	TX30	100
10906x80	6,0 x 80	TX30	200
10906x90	6,0 x 90	TX30	100
10906x100	6,0 x 100	TX30	100
10906x120	6,0 x 120	TX30	100
10906x130	6,0 x 130	TX30	100

Art.-Nr.	Dimensiune (mm)	Antrenare	UM
10906x140	6,0 x 140	TX30	100
10906x160	6,0 x 160	TX30	100
10906x180	6,0 x 180	TX30	100
10906x200	6,0 x 200	TX30	100
10906x220	6,0 x 220	TX30	100
10906x240	6,0 x 240	TX30	100
10906x260	6,0 x 260	TX30	100
10906x280	6,0 x 280	TX30	100
10906x300	6,0 x 300	TX30	100

Art.-Grp. 1022

Șuruburi pentru PAL ORIGINAL JET-FAST® PZD



filet complet
albastru-vz.

Typ 113 PZD 

Dimensiune (mm)	Antrenare	Cantitate cutie
3,0 x 16	PZD1	1000
3,0 x 20	PZD1	1000
3,0 x 25	PZD1	1000
3,0 x 30	PZD1	1000
3,0 x 35	PZD1	1000
3,0 x 40	PZD1	500
3,5 x 12	PZD2	1000
3,5 x 16	PZD2	1000
3,5 x 20	PZD2	1000
3,5 x 25	PZD2	1000
3,5 x 30	PZD2	1000
3,5 x 35	PZD2	500
3,5 x 40	PZD2	500
3,5 x 45	PZD2	500
3,5 x 50	PZD2	200
4,0 x 20	PZD2	1000
4,0 x 25	PZD2	1000
4,0 x 30	PZD2	1000

Dimensiune (mm)	Antrenare	Cantitate cutie
4,0 x 35	PZD2	500
4,0 x 40	PZD2	500
4,0 x 45	PZD2	500
4,0 x 50	PZD2	200
4,0 x 60	PZD2	200
4,5 x 25	PZD2	200
4,5 x 30	PZD2	500
4,5 x 35	PZD2	500
4,5 x 40	PZD2	500
4,5 x 45	PZD2	200
4,5 x 50	PZD2	200
4,5 x 60	PZD2	200
5,0 x 30	PZD2	500
5,0 x 35	PZD2	500
5,0 x 40	PZD2	200
5,0 x 45	PZD2	200
5,0 x 50	PZD2	200
5,0 x 60	PZD2	200



filet parțial
albastru-vz.

Typ 115 PZD 

Dimensiune (mm)	Antrenare	Cantitate cutie
3,0 x 25	PZD1	1000
3,0 x 30	PZD1	1000
3,0 x 35	PZD1	1000
3,0 x 40	PZD1	500
3,5 x 25	PZD2	1000
3,5 x 35	PZD2	500
3,5 x 40	PZD2	500
3,5 x 45	PZD2	500
3,5 x 50	PZD2	200
4,0 x 25	PZD2	1000
4,0 x 30	PZD2	1000
4,0 x 35	PZD2	500
4,0 x 40	PZD2	500
4,0 x 45	PZD2	500
4,0 x 50	PZD2	200
4,0 x 60	PZD2	200
4,5 x 45	PZD2	200
4,5 x 50	PZD2	200
4,5 x 60	PZD2	200
4,5 x 70	PZD2	200

Dimensiune (mm)	Antrenare	Cantitate cutie
4,5 x 80	PZD2	200
5,0 x 30	PZD2	500
5,0 x 35	PZD2	500
5,0 x 50	PZD2	200
5,0 x 60	PZD2	200
5,0 x 70	PZD2	100
5,0 x 80	PZD2	100
5,0 x 90	PZD2	100
5,0 x 100	PZD2	100
5,0 x 120	PZD2	100
6,0 x 60	PZD3	100
6,0 x 70	PZD3	100
6,0 x 80	PZD3	100
6,0 x 90	PZD3	100
6,0 x 100	PZD3	100
6,0 x 110	PZD3	100
6,0 x 120	PZD3	100
6,0 x 140	PZD3	100
6,0 x 150	PZD3	100
6,0 x 160	PZD3	100

Șuruburi pentru PAL TXIG ORIGINALE JET-FAST®



filet complet
albastru-vz.

Typ 1130 TX 



filet complet
albastru-vz.

Typ 1140 TX 

Dimensiune (mm)	antrenare	Cantitate cutie
3,0 x 16	TX10	1000
3,0 x 20	TX10	1000
3,0 x 25	TX10	1000
3,0 x 30	TX10	1000
3,0 x 35	TX10	1000
3,0 x 40	TX10	500
3,0 x 45	TX10	500
3,5 x 16	TX20	1000
3,5 x 20	TX20	1000
3,5 x 25	TX20	1000
3,5 x 30	TX20	1000
3,5 x 35	TX20	500
3,5 x 40	TX20	500
3,5 x 45	TX20	500
3,5 x 50	TX20	200
4,0 x 20	TX20	1000
4,0 x 25	TX20	1000
4,0 x 30	TX20	1000

Dimensiune (mm)	antrenare	Cantitate cutie
4,0 x 35	TX20	500
4,0 x 40	TX20	500
4,0 x 45	TX20	500
4,0 x 50	TX20	200
4,5 x 30	TX20	500
4,5 x 35	TX20	500
4,5 x 40	TX20	500
4,5 x 45	TX20	200
4,5 x 50	TX20	200
4,5 x 60	TX20	200
5,0 x 30	TX20	500
5,0 x 40	TX20	200
5,0 x 50	TX20	200
5,0 x 60	TX20	200
6,0 x 45	TX30	200
6,0 x 50	TX30	200
6,0 x 60	TX30	100
6,0 x 70	TX30	100



filet complet
albastru-vz.

Typ 1150 TX 



filet complet
albastru-vz.

Typ 1160 TX 

Dimensiune (mm)	antrenare	Cantitate cutie
3,5 x 50	TX20	200
4,0 x 30	TX20	1000
4,0 x 35	TX20	500
4,0 x 40	TX20	500
4,0 x 50	TX20	200
4,0 x 60	TX20	200
4,0 x 70	TX20	200
4,5 x 45	TX20	200
4,5 x 50	TX20	200
4,5 x 60	TX20	200
4,5 x 70	TX20	200
4,5 x 80	TX20	100
5,0 x 50	TX20	200
5,0 x 60	TX20	200
5,0 x 70	TX20	100
5,0 x 80	TX20	100

Dimensiune (mm)	antrenare	Cantitate cutie
5,0 x 90	TX20	100
5,0 x 100	TX20	100
5,0 x 110	TX20	100
5,0 x 120	TX20	100
5,0 x 140	TX20	100
6,0 x 70	TX30	100
6,0 x 80	TX30	100
6,0 x 90	TX30	100
6,0 x 100	TX30	100
6,0 x 110	TX30	100
6,0 x 120	TX30	100
6,0 x 140	TX30	100
6,0 x 160	TX30	100
6,0 x 180	TX30	100
6,0 x 200	TX30	100

Art. -Gp. 1020 /
(1029 pentru lungimi in exces de la 5 x 70)

Șurub cap șaibă

- cu aprobarea inspectoratului de construcții
- datorită diametrului mare al capului valorile de strângere, tragere sunt mult mai mari
- utilizarea optimă a potențialului



Art.-Nr. albastru- vz.	Art.-Nr. Nuanță galbenă vz.	Dimensiune mm	Capul Ø mm	atașament grosime mm	antre- nare	Cantitate cutie	Cantitate bax
116T6x30		6,0 x 30	14,0	12	TX 30	200	1.600
116T6x40		6,0 x 40	14,0	16	TX 30	100	1.600
116T6x50		6,0 x 50	14,0	20	TX 30	100	1.600
116T6x60		6,0 x 60	14,0	24	TX 30	100	1.600
116T6x70		6,0 x 70	14,0	28	TX 30	100	1.600
116T6x80		6,0 x 80	14,0	30	TX 30	100	1.600
116T6x100		6,0 x 100	14,0	40	TX 30	100	1.600
116T6x120		6,0 x 120	14,0	50	TX 30	100	1.600
116T6x140		6,0 x 140	14,0	70	TX 30	100	1.200
116T6x160		6,0 x 160	14,0	90	TX 30	100	1.200
116T6x180		6,0 x 180	14,0	110	TX 30	100	800
116T6x200		6,0 x 200	14,0	130	TX 30	100	800
116T6x220		6,0 x 220	14,0	150	TX 30	100	800
116T6x240		6,0 x 240	14,0	170	TX 30	100	800
116T6x260		6,0 x 260	14,0	190	TX 30	100	600
116T6x280		6,0 x 280	14,0	210	TX 30	100	600
116T6x300		6,0 x 300	14,0	230	TX 30	100	600

Art.-Nr. albastru- vz.	Art.-Nr. Nuanță galbenă vz.	Dimensiune mm	Capul Ø mm	atașament grosime mm	antre- nare	Cantitate cutie	Cantitate bax
116T08x80	116T8x80	8,0 x 80	22,0	30	TX40	50	600
116T08x100	116T8x100	8,0 x 100	22,0	40	TX40	50	600
116T08x120	116T8x120	8,0 x 120	22,0	50	TX40	50	600
116T08x140	116T8x140	8,0 x 140	22,0	60	TX40	50	600
116T08x160	116T8x160	8,0 x 160	22,0	80	TX40	50	400
116T08x180	116T8x180	8,0 x 180	22,0	100	TX40	50	400
116T08x200	116T8x200	8,0 x 200	22,0	120	TX40	50	400
116T08x220	116T8x220	8,0 x 220	22,0	140	TX40	50	400
116T08x240	116T8x240	8,0 x 240	22,0	160	TX40	50	250
116T08x260	116T8x260	8,0 x 260	22,0	180	TX40	50	250
116T08x280	116T8x280	8,0 x 280	22,0	200	TX40	50	250
116T08x300	116T8x300	8,0 x 300	22,0	220	TX40	50	250
116T08x320	116T8x320	8,0 x 320	22,0	240	TX40	50	250
116T08x340	116T8x340	8,0 x 340	22,0	260	TX40	50	250
116T08x360	116T8x360	8,0 x 360	22,0	280	TX40	50	100
116T08x380	116T8x380	8,0 x 380	22,0	300	TX40	50	100
116T08x400	116T8x400	8,0 x 400	22,0	320	TX40	50	100



Art.-Nr.	Art.-Nr.	Dimensiune mm	Capul Ø mm	atașament grosime mm	antre- nare	Cantitate cutie	Cantitate bax
11508x80J	11608x80J	8,0 x 80			TX40	50	600
11508x100J	11608x100J	8,0 x 100			TX40	50	600
11508x120J	11608x120J	8,0 x 120			TX40	50	600
11508x140J	11608x140J	8,0 x 140			TX40	50	600
11508x160J	11608x160J	8,0 x 160			TX40	50	400
11508x180J	11608x180J	8,0 x 180			TX40	50	400
11508x200J	11608x200J	8,0 x 200			TX40	50	400
11508x220J	11608x220J	8,0 x 220			TX40	50	400
11508x240J	11608x240J	8,0 x 240			TX40	50	400
11508x260J	11608x260J	8,0 x 260			TX40	50	300
11508x280J	11608x280J	8,0 x 280			TX40	50	300
11508x300J	11608x300J	8,0 x 300			TX40	50	300
11508x320J	11608x320J	8,0 x 320			TX40	50	300
11508x340J	11608x340J	8,0 x 340			TX40	50	300
11508x360J	11608x360J	8,0 x 360			TX40	50	200
11508x380J	11608x380J	8,0 x 380			TX40	50	200
11508x400J	11608x400J	8,0 x 400			TX40	50	200

Art.-Grp. 1030

Șaibe conice

- pentru montarea suprafeței
- galben cromat



Art.-Nr.	Dimensiune mm	Cantitate cutie	Cantitate bax
11608	pentru șurub Ø 8 mm	50	1.200

Art.-Gr. 1030

SILISTO® Banda Typ 600 BG1 XL

Banda de etanșare din spumă poliuretanică flexibilă cu impregnare în dispersie de acrilat, auxiliare și umpluturi. Rulouri pre-comprimate cu adeziv acrilat ușor de montat.

Gri

Art.-Nr.	Pentru adâncimea articulației în mm	Pentru lățimea îmbinării în mm*	Rola m	m/ cutie
5286010x1	10	1,5-2,5	24	384
5286015x1	15			240
5286020x1	20			192
5286010x2	10	2-4	24	384
5286015x2	15			240
5286020x2	20			192
5286010x3	10	3-7	15	240
5286015x3	15			150
5286020x3	20			120
5286015x4	15	4-9	15	150
5286020x4	20			120
5286030x4	30			75
5286015x5	15	5-12	10	100
5286020x5	20			80
5286030x5	30			50
5286020x7	20	7-15	7,5	60
5286030x7	30			37,5
5286025x8	25	8-20	5	30
5286030x8	30			25

Art.-Grp. 5150

**Culoare: Gri****SILISTO® Banda Vario pentru montaj RAL**

Banda este alcătuită dintr-o poliamidă modificată cu o combinație specială din folie armată și este potrivită atât pentru etanșarea internă cât și pentru cea externă.

- potrivită pentru interior și exterior
- adeziv puternic pe banda de fixare
- valoare sd la umiditate
- procesabil și la temperaturi scăzute
- rezistență la umiditate
- se poate curăța
- potrivită pentru renovare și construcții noi

Banda VARIO cu bandă autoadezivă

Art.-Nr.	Descriere	Lățime mm	Lungime m	m/ Cutie	Rola/ cutie
52475V2	SILISTO® Banda VARIO cu banda autoadeziva	75	25	125	5
524100V2	SILISTO® Banda VARIO cu banda autoadeziva	100	25	100	4
524150V2	SILISTO® Banda VARIO cu banda autoadeziva	150	25	50	2
524200V2	SILISTO® Banda VARIO cu banda autoadeziva	200	25	50	2

Art.-Grp. 5408

**210 gr. Adeziv****nu este necesar un primer ****

SILISTO® EPDM Outside

Folie de etanșare din elastomer pentru sigilarea exterioară a elementelor ferestrei și ușilor în construcția fațadelor conform DIN 18 195


NOU**Caracteristici**

- tehnologia membranelor (respirabil)
- sigiliu exterior durabil
- rezistent la temperatură și intemperii
- elasticitate ridicată - compensează mișcările articulare
- compatibil cu bitum
- impermeabilitate ridicată
- montare ușoară
- comportament favorabil de difuzie
- coordonarea optimă a tuturor componentelor

Domenii de aplicare

Pentru etanșare exterioară

- de elemente de construcție în zona fațadei
- ca obiect bandă de etanșare a ferestrei
- de la conexiunile inferioare ale ușilor și ferestrelor de la nivelul podelei până la zona perimetrală (permis numai de la o grosime de 1,1 mm)

**Variante BA - 0,75 mm**

- Bandă autoadezivă pe o singură parte



Art.-Nr.	Descriere	Grosime mm	Lațime mm	Lungime m	m/ cutie	Rola/ cutie
520BA08x150B	SILISTO® EPDM Outside - Variante BA	0,75	150	20	20	1
520BA08x200B	SILISTO® EPDM Outside - Variante BA	0,75	200	20	20	1
520BA08x250B	SILISTO® EPDM Outside - Variante BA	0,75	250	20	20	1
520BA08x300B	SILISTO® EPDM Outside - Variante BA	0,75	300	20	20	1
520BA08x400B	SILISTO® EPDM Outside - Variante BA	0,75	400	20	20	1

Art.-Grp. 5750

SILISTO® FLEX OSK Folie de protecție

Protecția perfectă pentru suprafețe de înaltă calitate!

SILISTO FLEX OSK este o peliculă protectoare, autoadezivă ideală pentru protecția suprafețelor de înaltă calitate împotriva zgârieturilor și murdăriei în timpul transportului, procesării, depozitării și montajului. Folia poate fi aplicată cu ușurință, manual sau mecanic și poate fi îndepărtată fără reziduuri după utilizare.

Sectoare:

- producția ferestrelor din PVC
- producția ferestrelor din aluminiu
- metalin (în special din oțel inoxidabil)
- fabrici de mobilă

Aplicații:

În interior și exterior pentru a proteja următoarele suprafețe :

- profile PVC
- suprafețe vopsite
- profile din aluminiu
- inox
- suprafețe din sticlă
- piese mecanice



Art.-Nr.	Lațime (mm)	Alternativă la nr. de sistem	Putere adezivă/ inox	Lungime rolă	Împachetare/ rolă	Conținut Palet
5195X25B	25		3,75 - 4,25 N/25 mm	150 m		
5195X38B	38	Schüco 298086	3,75 - 4,25 N/25 mm	150 m	32	960 Rola
5195X52B	52	Schüco 298087	3,75 - 4,25 N/25 mm	150 m	24	720 Rola

Art.-Grp. 5200

Important: Pentru a evita reziduurile de folie pe ramele ferestrelor, vă rugăm să respectați instrucțiunile de procesare.

Date tehnice

Grosime	0,08 mm
Rezistență	50 (N/25 mm)
Întindere	>280 %
Adeziv	Cauciuc

SILISTO® Banda multifuncțională 3E ECO XL

Banda multifuncțională de bază cu membrană pentru îmbinări


- ✓ **Etanșează, rezistentă la impact**
- ✓ **Instalare indiferent de vreme**
- ✓ **0 bandă pentru toate zonele funcționale de etanșare a îmbinării ferestrelor**
- ✓ **Îndeplinește cerințele de bază**

- siguranță împotriva ploii în conformitate cu EN 1027 bis 600 Pa
- manevrare ușoară
- etanșare conform DIN 18542:2009 BGR a_n ≤ 0,1
- fără rupere de flanc în timpul mișcării componentelor
- clasa materialelor de construcții E DIN EN 13501

Combinția de spume impregnate și membrane funcționale asigură etanșarea îmbinărilor conform RAL, potrivit principiului „mai strâns în interior ca și în exterior”.

Banda asigură în același timp o protecție ridicată ansonică și termică. Banda funcțională tip 3E-ECO XL este alternativa eficientă a benzilor de etanșare late..

NOU



64 mm

Art.-Nr.	Lațimea benzii mm	Pentru lațimea îmbinării în mm*	Lugime m	Rola/cutie
5280ECO64x4	64	4-9	18,8	4
5280ECO64x6	64	6-15	14,1	4
5280ECO64x10	64	10-20	11,7	4
5280ECO64x15	64	15-30	9,4	4

74 mm

Art.-Nr.	Lațimea benzii mm	Pentru lațimea îmbinării în mm*	Lungime m	Rola/cutie
5280ECO74x4	74	4-9	18,8	4
5280ECO74x6	74	6-15	14,1	4
5280ECO74x10	74	10-20	11,7	4
5280ECO74x15	74	15-30	9,4	4

84 mm

Art.-Nr.	Lațimea benzii mm	Pentru lațimea îmbinării în mm*	Lungime m	Rola/cutie
5280ECO84x4	84	4-9	18,8	3
5280ECO84x6	84	6-15	14,1	3
5280ECO84x10	84	10-20	11,7	3
5280ECO84x15	84	15-30	9,4	3

Art.-Grp. 5153

Pentru marginile care nu sunt paralele lațimea benzii trebuie selectată în funcție de cea mai lată parte a îmbinărilor. Lățimile de îmbinare recomandate nu trebuie să fie sub sau depășite pentru a asigura funcționarea corespunzătoare. Lățimile maxime/minime ale îmbinărilor includ mișcările componentelor. Lățimea benzii (adâncimea îmbinării) nu trebuie să difere de dimensiunile minime testate.

Burete transport alb/negru

- previne deteriorarea ferestrelor/ușilor
- montaj ușor



Art.-Nr.	Dimensiune în mm	Culoare	Ambalare	Cantitate/rolă	Unitate de împachetare
5231R	40 x 40 x 10	alb	Rola	5.820	5.820
5231SR	40 x 40 x 10	negru	Rola	5.820	5.820

Art.-Nr.	Dimensiune în mm	Ambalare	VPE Stk.
523VS50X50X15	50 x 50 x 15	Tampon spumă compozită	400

Art.-Grp. 5780



TWISTDRILL Burghiu HSS DIN 338 Typ N –șlefuit

Caracteristici :

- centrare rapidă pentru forare
- unghiul tăierii 118° cu punct de divizare
- material M2
- performanță maximă de tăiere
- rezistență ridicată la rupere
- durată de utilizare prelungită

Domenii de aplicare:

- oțel și piese din oțel
- fontă cenușie, fontă maleabilă, fontă sinterizată.
- grafit
- aluminiu
- bronz, alamă (dură)

HIGH
QUALITY

Art.-Nr	Ø mm	Lungime mm	UM
410H010	1,0	34	10
410H012	1,2	38	10
410H013	1,3	38	10
410H014	1,4	40	10
410H015	1,5	40	10
410H016	1,6	43	10
410H017	1,7	43	10
410H018	1,8	46	10
410H019	1,9	46	10
410H020	2,0	49	10
410H021	2,1	49	10
410H022	2,2	53	10
410H023	2,3	53	10
410H024	2,4	57	10
410H025	2,5	57	10
410H026	2,6	57	10
410H027	2,7	61	10
410H028	2,8	61	10
410H029	2,9	61	10
410H030	3,0	61	10
410H031	3,1	65	10
410H032	3,2	65	10
410H033	3,3	65	10
410H034	3,4	70	10
410H035	3,5	70	10
410H036	3,6	70	10

Art.-Nr	Ø mm	Lungime mm	UM
410H037	3,7	70	10
410H038	3,8	75	10
410H039	3,9	75	10
410H040	4,0	75	10
410H041	4,1	75	10
410H042	4,2	75	10
410H043	4,3	80	10
410H044	4,4	80	10
410H045	4,5	80	10
410H046	4,6	80	10
410H047	4,7	80	10
410H048	4,8	86	10
410H049	4,9	86	10
410H050	5,0	86	10
410H051	5,1	86	10
410H052	5,2	86	10
410H053	5,3	86	10
410H054	5,4	93	10
410H055	5,5	93	10
410H056	5,6	93	10
410H057	5,7	93	10
410H058	5,8	93	10
410H059	5,9	93	10
410H060	6,0	93	10
410H061	6,1	101	10
410H062	6,2	101	10

Art.-Nr	Ø mm	Lungime mm	UM
410H063	6,3	101	10
410H064	6,4	101	10
410H065	6,5	101	10
410H066	6,6	101	10
410H067	6,7	101	10
410H068	6,8	109	10
410H069	6,9	109	10
410H070	7,0	109	10
410H071	7,1	109	10
410H072	7,2	109	10
410H073	7,3	109	10
410H074	7,4	109	10
410H075	7,5	109	10
410H076	7,6	117	5
410H077	7,7	117	5
410H078	7,8	117	5
410H079	7,9	117	5
410H080	8,0	117	5
410H081	8,1	117	5
410H082	8,2	117	5
410H083	8,3	117	5
410H084	8,4	117	5
410H085	8,5	117	5
410H086	8,6	125	5
410H087	8,7	125	5
410H088	8,8	125	5

Art.-Nr	Ø mm	Lungime mm	UM
410H089	8,9	125	5
410H090	9,0	125	5
410H091	9,1	125	5
410H092	9,2	125	5
410H093	9,3	125	5
410H094	9,4	125	5
410H095	9,5	125	5
410H096	9,6	133	5
410H097	9,7	133	5
410H098	9,8	133	5
410H099	9,9	133	5
410H100	10,0	133	5
410H101	10,1	133	5
410H102	10,2	133	5
410H105	10,5	133	5
410H110	11,0	142	5
410H115	11,5	142	5
410H120	12,0	151	5
410H125	12,5	151	5
410H130	13,0	151	5
410H135	13,5	160	5
410H140	14,0	160	5
410H145	14,5	169	5
410H150	15,0	169	5
410H155	15,5	178	5
410H160	16,0	178	5

Art.-Grp. 3031

TWISTDRILL Burghiu pentru cărămidă și bolțar SDS



Special conceput pentru materiale de construcții.

Găurește și nu deteriorează pereții interiori, ceea ce garantează o fixare mai bună.

- stabilizare crescută la centrarea burghiului
- reducerea impactului
- compatibil SDS
- unghiul placii HM 130°

potrivit pentru

- zidărie
- beton
- blocuri de cofraj
- cărămizi cu goluri
- blocuri din beton (bolțar)
- stâlpi

Art.-Nr.	Ø mm	lungime mm	lungimea totală mm	UM
424HS6X260	6,0	200	260	1

Art.-Grp. 3024



TWISTDRILL Burghiu HSS DIN 340 HQ – șlefuit

- unghi 118° cu punct de divizare
- durată de utilizare prelungită
- material M2


**HIGH
QUALITY**

Art.-Nr	Ø mm	Lungime mm	UM
412H020	2,0	85	10
412H021	2,1	85	10
412H022	2,2	90	10
412H023	2,3	90	10
412H024	2,4	95	10
412H025	2,5	95	10
412H026	2,6	95	10
412H027	2,7	100	10
412H028	2,8	100	10
412H029	2,9	100	10
412H030	3,0	100	10
412H031	3,1	106	10
412H032	3,2	106	10
412H033	3,3	106	10
412H034	3,4	112	10
412H035	3,5	112	10
412H036	3,6	112	10
412H037	3,7	112	10
412H038	3,8	119	10
412H039	3,9	119	10
412H040	4,0	119	10
412H041	4,1	119	10
412H042	4,2	119	10
412H043	4,3	126	10
412H044	4,4	126	10
412H045	4,5	126	10
412H046	4,6	126	10
412H047	4,7	126	10
412H048	4,8	132	10
412H049	4,9	132	10

Art.-Nr	Ø mm	Lungime mm	UM
412H050	5,0	132	10
412H051	5,1	132	10
412H052	5,2	132	10
412H053	5,3	132	10
412H054	5,4	139	10
412H055	5,5	139	10
412H056	5,6	139	10
412H057	5,7	139	10
412H058	5,8	139	10
412H059	5,9	139	10
412H060	6,0	139	10
412H061	6,1	148	10
412H062	6,2	148	10
412H063	6,3	148	10
412H064	6,4	148	10
412H065	6,5	148	10
412H066	6,6	148	10
412H067	6,7	148	10
412H068	6,8	156	10
412H069	6,9	156	10
412H070	7,0	156	10
412H071	7,1	156	10
412H072	7,2	156	10
412H073	7,3	156	10
412H074	7,4	156	10
412H075	7,5	156	10
412H076	7,6	156	10
412H077	7,7	156	10
412H078	7,8	165	10
412H079	7,9	165	10

Art.-Nr	Ø mm	Lungime mm	UM
412H080	8,0	165	10
412H081	8,1	165	10
412H082	8,2	165	10
412H083	8,3	165	10
412H084	8,4	165	10
412H085	8,5	165	10
412H086	8,6	175	10
412H087	8,7	175	10
412H088	8,8	175	10
412H089	8,9	175	10
412H090	9,0	175	10
412H091	9,1	175	10
412H092	9,2	175	10
412H093	9,3	175	10
412H094	9,4	175	10
412H095	9,5	175	10
412H096	9,6	184	10
412H097	9,7	184	10
412H098	9,8	184	10
412H099	9,9	184	10
412H100	10,0	184	10
412H105	10,5	184	10
412H110	11,0	195	10
412H115	11,5	195	10
412H120	12,0	205	10
412H125	12,5	205	10
412H130	13,0	205	10


Art.-Grp. 3031

Burghiu special pentru ferestre

- 3 pastile de tăiere-reduce riscul de blocare în armătura de oțel
- Crestătura pătrată a corpului de foraj, îmbunătățește durata de epuizare și prelungeste durata de viață.

Art.-Nr.	Descriere	UM
424FB65X210T	Burghiu, 6,5 x 210 mm	1
424FB65X260T	Burghiu, 6,5 x 260 mm	1

Art.-Grp. 3024



TWISTDRILL Burghiu SDS

Pentru foraj în toate materialele de construcție.

Spirala cu pas de răsucire extins vă permite să obțineți o îndepărtare mai rapidă a prafului.

Datorită noii tehnologii de producție este îmbunătățită suprafața și flexibilitatea burghiului. flexibil.

Potrivit pentru:

- gresie calcaroasă
- zidărie
- cărămidă
- BCA
- grafit
- beton



**HIGH
QUALITY**

Art.-Nr.	Ø	Lungimea totală	Lungime	UM
4246X160	6,0 mm	160 mm	100 mm	1
4246X210	6,0 mm	210 mm	150 mm	1
4246X260	6,0 mm	260 mm	200 mm	1
4246X310	6,0 mm	310 mm	250 mm	1
42465X160	6,5 mm	160 mm	100 mm	1
42465X210	6,5 mm	210 mm	150 mm	1
42465X260	6,5 mm	260 mm	200 mm	1
42465X310	6,5 mm	310 mm	250 mm	1
42465X460	6,5 mm	460 mm	400 mm	1
4248X210	8,0 mm	210 mm	150 mm	1
4248X260	8,0 mm	260 mm	200 mm	1
4248X300	8,0 mm	300 mm	250 mm	1
42410X260	10,0 mm	260 mm	200 mm	1
42410X310	10,0 mm	310 mm	250 mm	1

Art.-Grp. 3024

Burghiu din titan HSS DIN 338

Burghie pentru solicitări extreme în industrie și comerț

- acoperire cu titan de înaltă rezistență
- teșitură conică
- tăiere pe dreapta, cilindric scurt, tip N
- unghiul punctului 118°
- concentricitate ridicată
- rezistență mare la rupere

- creștere maximă a duratei de viață (până la 400%)
- performanță maximă de tăiere
- viteza de tăiere poate fi mărită cu 100%
- fontă ductilă, grafit
- slefuire punctuală precisă

Domenii de aplicare:

- oțel și oțel turnat (aliat și nealiat)
- fontă cenușie, fontă maleabilă, fontă sinterizată
- aluminiu (cu așchii scurte)
- bronz, alamă (dură)

Art.-Nr	Ø mm	lungime mm	Buc / cutie.
40815	1,5	34	10
40820	2,0	49	10
40825	2,5	57	10
40830	3,0	61	10
40831	3,1	65	10
40833	3,3	65	10
40835	3,5	70	10
40840	4,0	75	10
40841	4,1	75	10
40842	4,2	75	10

Art.-Nr	Ø mm	lungime mm	Buc / cutie.
40843	4,3	80	10
40845	4,5	80	10
40850	5,0	86	10
40852	5,2	86	10
40855	5,5	93	10
40857	5,7	93	10
40860	6,0	93	10
40865	6,5	101	10
40868	6,8	109	10
40870	7,0	109	10

Art.-Nr	Ø mm	lungime mm	Buc / cutie.
40875	7,5	109	10
40880	8,0	117	5
40885	8,5	117	5
40890	9,0	125	5
40895	9,5	125	5
408100	10,0	133	5
408105	10,5	133	5
408110	11,0	142	5
408120	12,0	151	5
408125	12,5	151	5

Art.-Nr	Ø mm	lungime mm	Buc / cutie.
408130	13,0	151	5
408135	13,5	160	5
408145	14,5	169	5
408150	15,0	169	5
408160	16,0	178	5

Art.-Grp. 3022

Vârf dual

- placa HM cu vârf de centrare




Spirala

- spiralele mai late pentru o viteză mai mare de găurire



Compatibil cu SDS plus

- se potrivește cu toate ciocanele SDS



Biți PARCO® pentru înșurubare cu impact

- material: S2
- formă de torsiune pentru sarcini de vârf mai mari
- cap antrenare: 1/4 C6,3
- forjat, pentru aplicații de înșurubare cu sarcini mari de cuplu
- precizie: normal
- lungimea lamei: 25 mm
- ambalate în pungi resigilabile

Art.-Nr. (execuție normală)	Cap antrenare	Grosimea lamei	Unitate de împachetare
451H02	PH	Gr.2	10

Art.-Grp. 3410

Bit inserții

- cu 1/4" E6,3-Antrenare
- PH2

Art.-Nr.	Antrenare	Mărima lamei	Lungimea lamei	Unitate de împachetare
45102200	1/4" E6,3	Gr. 2	200 mm	1
45102250	1/4" E6,3	Gr. 2	250 mm	1
45102300	1/4" E6,3	Gr. 2	300 mm	1

Art.-Grp. 3410

PARCO® Bit-standard

- material S2
- producție - frezate
- cap antrenare: 1/4" E6,3
- în pungi resigilabile

Art.-Nr.	Cap/Antrenare	Mărima lamei	Dimensiune: 50 mm	UM	Art.-Nr.	Dimensiune: 70 mm	UM
451TX1050		TX10		10	451TX1070		5
451TX1550		TX15		10	451TX1570		5
451TX2050		TX20		10	451TX2070		5
451TX2550		TX25		10	451TX2570		5
451TX3050		TX30		10	451TX3070		5
451TX4050		TX40		10	451TX4070		5
4510150		Gr.1		10	4510170		5
4510250		Gr.2		10	4510270		5
4510350		Gr.3		10	4510370		5
4510550		Gr.1		10	4510570		5
4510650		Gr.2		10	4510670		5
4510750		Gr.3		10	4510770		5

Art.-Grp. 3410

PARCO® Suport magnetic cu magnet permanent 1/4 pentru biți

Adecvat pentru toate mașinile electrice curente

Art.-Nr.	Cap antrenare	Cap antrenare/ Dimensiune	UM
45121618	 1/4"	 1/4" E6,3 1/4" - 6kt. 60 mm/ fără inel	1

Art.-Grp. 3412

Suport magnetic pentru biți PARCO®

Cu inel de fixare, lung de 300 mm!

Art.-Nr.	Cap antrenare	Cap antrenare/ Dimensiune	UM
45121610	 1/4"	 1/4" E6,3 1/4" - E6,3 300 mm	1

Art.-Grp. 3412

Extensie specială pentru biți cu filet metric

Art.-Nr.		Utilizare	Lungimea lamei	Unitate de împachetare
451V175M5	 poză orientativă, bitul nu este inclus	M 5	175 mm	1
451V175I10-32		Inch	175 mm	1
451M5M5 ²⁾	 Extensie pentru biți cu filet metric metrică (451m5x33R+451M5x45)	M5	25 mm	1

Art.-Grp. 3630

Bit inserții

- cu 1/4" -Antrenare conform DIN 3126
- forma C6,3
- PH 2



Art.-Nr.	Utilizare	Grosimea lamei	Lungimea lamei	Unitate de împachetare
451M5x33R*	1/4" M 5	Gr. 2	33 mm	10
451M5x45	1/4" M 5	Gr. 2	45 mm	10
451Z10x32	1/4" 10-32"	Gr. 2	45 mm	10
451M6x45	1/4" M 6	Gr. 2	45 mm	10

Art.-Grp. 3410 *Dimensiuni reduse pentru antrenarea șuruburilor

Bit inserții

- cu 1/4" E6,3-Antrenare ■ PH
- extra întărite



Art.-Nr.	Antrenare	Grosimea lamei	Lungimea lamei	Unitate de împachetare
140PH2	1/4" für Makita	Gr. 2	110 mm	1
1400PH2	1/4" für Makita	Gr. 2	127 mm	1
14000PH2	1/4" für Makita	Gr. 2	141 mm	1
45102X152C	1/4" E6,3	Gr. 2	150 mm	1

Art.-Grp. 3410

**Prelungitor pentru cheie tubulară PARCO® cu lungimea de 50 mm****Cu magnet**

Art.-Nr	Dimensiune	Lungime	Buc/ cutie
45106x050	SW 5,5	50 mm	5
45106x060	SW 6	50 mm	5
45106x070	SW 7	50 mm	5
45106x080	SW 8	50 mm	5

Art.-Grp. 3412

Fără magnet

Art.-Nr.	Dimensiune	Buc/Set
451006x11	SW 11	1
451006x38	SW 3/8"	1
451007x16	SW 7/16"	1

Art.-Grp. 3412

PICA - marker - rezerve

- diametru: 2,8 mm
- lungime: 125 mm
- înlocuire ușoară
- set de bază: îndepărtare ușoară pe bază de apă
- set de grafit: îndepărtare ușoară pe bază apă
- set special: mine rezistente la jet de apă



Art.-Nr.	Descriere	Conținut
401T4020	Set de bază	4x grafit, 2x roșu, 2x galben
401T4030	Set de grafit	10x Grafit
401T4040	set special*	3x verde, 3x albastru, 2x alb

Art.-Grp. 3630 *Conține rezerve speciale rezistente la jet de apă

PICA Marker / JET-FAST® - Power Pen

- marchează și scrie pe suprafețe prăfuite, aspre, uleioase și umede și pe suprafețele închise la culoare
- ascuțitor în capac
- alimentare automată a minei



Art.-Nr.	Conținut
401T40941	Marker PICA
401T40941B	JET-FAST® - Power Pen

Art.-Grp. 3630-40

TWISTO-CUT® Super Cutter

Corp din plastic PS



Art.-Nr.	Conținut	Buc/ cutie
400KMMG	TWISTO-CUT Super Cutter lamă de 18 mm	12
400KMEX	Lame de rezervă SKS, 18 mm	10

Art.-Grp. 3500

PARCO Ciocan pentru capse Typ 001

- ușor de utilizat, cu o singură mână
- rezistent și fiabil ■ fără piese libere



Domenii de aplicare:


- lucrări de capsare rapidă, cum ar fi etichetarea
- atașarea materialelor izolante

Art.-Nr.	Denumire	Buc/ Cutie.
5074311A	PARCO® Ciocan pentru capse Typ 001	1

Art.-Grp. 6153

Capse fine de sârmă pentru PARCO® tip 011

Compatibil cu: BeA 11, Bosch 57, Haubold KL1100, Holzher L, Kihlberg 695, KWB 057, Lux 80-84, Novus G, Paslode 11, Rapid 4/11/140, Senco ZH06BAA - ZH09BAA



Art.-Nr.	Denumire	Dimensiune	Lățime	Buc/ Cutie
5074306	Capse fine de sarma Typ 011	6 mm	10,6 mm	5000
5074308	Capse fine de sarma Typ 011	8 mm	10,6 mm	5000
5074310	Capse fine de sarma Typ 011	10 mm	10,6 mm	5000

Art.-Grp. 6156

Distanțier reglabil pentru montarea ușilor

- din oțel ■ rezistent până la 30 kg

Art.-Nr.	Adjustabilitate	Buc/ cutie
401TTUER	50-115 cm	1

Art.-Grp. 3630



SILISTO® Perne montaj

- ajutor pentru reglarea nivelului
- pentru instalarea ușilor și a ferestrelor



Art.-Nr.	Descriere	Unitate de împachetare
401BAG	Perne montaj	1

Art.-Grp. 3630

BePo Cuțit debavurare

- lățime mare pentru benzi de prindere
- varf ascuțit: Ajunge în cel mai mic colț, ideal pentru tăierea articulațiilor tăierea articulațiilor din silicon
- margine ascuțită pentru răzuirea chiturilor sau a reziduurilor de vopsea
- finisaj metalic pentru maner: testat cu lovitura de ciocan



Art.-Nr.	Descriere	Unitate de împachetare
401BEP1950	BePo Cuțit debavurare	1

Art.-Grp. 3630

Foarfece pentru îmbinări în colț

Cu opritori la 45° și marcaje pentru tăieturi la 15°, 30° și 90°. Indicată pentru tăierea pe îmbinarea în colț a profilelor de gresie/faianță, a șipcilor de lemn sau de decor.



Art.-Nr.	Descriere	Unitate de împachetare
401L3104	Foarfece pentru îmbinări în colț	1

Art.-Grp. 3625

Foarfece cu lamă trapezoidală pentru îmbinări în colț

Cu opritori la 45°. Indicată pentru tăieri pe îmbinări în colț pentru garnituri de cauciuc, bandă adezivă întărită cu părți țesute, profile gresie/faianță din material plastic.



Art.-Nr.	Descriere	Unitate de împachetare
401L3104	Foarfece cu lamă trapezoidală pentru îmbinări în colț	1

Art.-Grp. 3625

TWISTO-CUT Pânză fierăstrău

albastru

metal
pentru materiale metalice

maro


lemn
pentru lemn tare și moale

portocaliu

lemn / plastic cu metal
- Special pentru dezmembrarea ferestrelor -


lemn și plastic

lemn și plastic



Art.-Nr.	Tip material	Lungimea secțiunii	Dinți/ inch	Număr buc.
407111019	metal	-/75 mm	14	5
407111025	metal	150/130 mm	14	5
407111026	metal	200/180 mm	18	5
407112271	lemn și plastic	225/205 mm	6	5
407112272	lemn și plastic	300/280 mm	6	5
40731112	metal	-/105 mm		5
407111020	metal	150/130 mm	18	5
407111018	metal	150/130 mm	10	5
407111022	lemn / plastic cu metal	150/130 mm	10/14	5
407111027	lemn / plastic cu metal	180/200 mm	10/14	5
407112270	lemn / plastic cu metal	150/130 mm	6	5
40733040	lemn	-/105 mm	4	5

Art.-Grp. 3525

**Disc de tăiere pentru oțel inoxidabil**

Disc de tăiere fiabil pentru profesioniștii atenți la preț

- legătură rigidă
- timpi scurți de tăiere
- ideal pentru mașini cu putere redusă

Art.-Nr.	Dimensiune mm	Execuție	Unitate de împachetare
4490125x10EH	125 x 1,0 x 22		100
4490230X19E	230 x 1,9 x 22		50

Art.-Grp. 3012



Placuțe distanțiere Typ SILISTO®

- material – polipropilenă
- capacitate de încărcare până la 3 tone

Vă rugăm solicitați rapoartele noastre de testare.



disponibile la
cerere și de 12 mm



Culoare	Grosime in mm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8

10 mm

Art.-Nr.	UM	Continut palet
53510x1	1.000	10.000
53510x2	1.000	10.000
53510x3	1.000	10.000
53510x4	1.000	10.000
53510x5	1.000	10.000

20 mm

Art.-Nr.	UM
53520x1	1.000
53520x2	1.000
53520x3	1.000
53520x4	1.000
53520x5	1.000
53520x6	1.000

22 mm

Art.-Nr.	UM	Continut palet
53522x1	1.000	144.000
53522x2	1.000	144.000
53522x3	1.000	72.000
53522x4	1.000	48.000
53522x5	1.000	48.000
53522x6	1.000	48.000

24 mm*

Art.-Nr.	UM	Continut palet
53524x1	1.000	60.000
53524x2	1.000	60.000
53524x3	1.000	60.000
53524x4	1.000	60.000
53524x5	1.000	60.000
53524x6	1.000	45.000
53524x8	1.000	30.000

Culoare	Grosime in mm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8

26 mm

Art.-Nr.	UM
53526x1	1.000
53526x2	1.000
53526x3	1.000
53526x4	1.000
53526x5	1.000
53526x6	1.000
53526x8	500

28 mm*

Art.-Nr.	UM
53528x1	1.000
53528x2	1.000
53528x3	1.000
53528x4	1.000
53528x5	1.000
53528x6	1.000
53528x8	500

30 mm*

Art.-Nr.	UM	Continut palet
53530x1	1.000	120.000
53530x2	1.000	90.000
53530x3	1.000	60.000
53530x4	1.000	45.000
53530x5	1.000	45.000
53530x6	1.000	30.000
53530x8	500	22.500

32 mm*

Art.-Nr.	UM
53532x1	1.000
53532x2	1.000
53532x3	1.000
53532x4	1.000
53532x5	1.000
53532x6	1.000

Culoare	Grosime in mm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8

34 mm*

Art.-Nr.	UM	Continut palet
53534x1	1.000	90.000
53534x2	1.000	72.000
53534x3	1.000	45.000
53534x4	1.000	42.000
53534x5	1.000	24.000
53534x6	1.000	24.000

36 mm

Art.-Nr.	UM
53536x1	1.000
53536x2	1.000
53536x3	1.000
53536x4	1.000
53536x5	1.000
53536x6	1.000

40 mm*

Art.-Nr.	UM	Continut palet
53540x1	1.000	45.000
53540x2	1.000	45.000
53540x3	1.000	40.000
53540x4	1.000	40.000
53540x5	1.000	40.000
53540x6	500	40.000
53540x8	500	20.000

44 mm

Art.-Nr.	UM
53544x1	500
53544x2	500
53544x3	500
53544x4	500
53544x5	500
53544x6	500

Culoare	Grosime in mm
	1
	2
	3
	4
	5
	6

46 mm*

Art.-Nr.	UM
53546x1	1.000
53546x2	1.000
53546x3	1.000
53546x4	500
53546x5	500
53546x6	500

48 mm

Art.-Nr.	UM
53548x1	500
53548x2	500
53548x3	500
53548x4	500
53548x5	500
53548x6	500

50 mm*

Art.-Nr.	UM
53550x1	500
53550x2	500
53550x3	500
53550x4	500
53550x5	500
53550x6	500

52 mm

Art.-Nr.	UM
53552x1	500
53552x2	500
53552x3	500
53552x4	500
53552x5	500
53552x6	500

Culoare	Grosime in mm
	1
	2
	3
	4
	5
	6

56 mm

Art.-Nr.	UM
53556x1	500
53556x2	500
53552x3	500
53556x4	500
53556x5	500
53556x6	500

60 mm

Art.-Nr.	UM
53560x1	500
53560x2	500
53560x3	500
53560x4	500
53560x5	500
53560x6	500

Lopată calare



Art.-Nr.	Descriere	UM
5352	Lopată calare din lemn și plastic	1
5353	Lopată calare din plastic - Calitate profesională	1

Art.-Grp. 6150

*testat

Art.-Grp. 6130

SILISTO® Blocuri de montare

Producător de plăcuțe fixe și plăcuțe distanțiere!

Producem zilnic până la 250.000 de exemplare!



SILISTO® Quickies - Cale montaj

Pentru a echilibra și alinia în:

- montaj uși și ferestre
- placa de distanțare sau subansamblu
- cu nervuri pe ambele părți
- material – polipropilenă [PP]



Dimensiune: 40 x 60 mm

Grosime: 1,5 mm – 20 mm

Dimensiune: 53 x 66 mm

Grosime: 1,5 mm – 20 mm

Art.-Nr.	Culoare	Grosime mm	UM
535ULP40x60x15	alb	1,5	1.000
535ULP40x60x3	rosu	3	1.000
535ULP40x60x5	verde	5	1.000
535ULP40x60x10	maro	10	500
535ULP40x60x150	gri	15	500
535ULP40x60x20	negru	20	250

Art.-Grp. 6151

Art.-Nr.	UM
535ULP53x66x15	1.000
535ULP53x66x3	1.000
535ULP53x66x5	1.000
535ULP53x66x10	500
535ULP53x66x150	500
535ULP53x66x20	250

SILISTO® Quickies - SORTIMENT

- 40 mm (Lățime) x 60 mm (Lungime)
- 375 Buc.



Conținut

Grosime	Culoare	Cantitate
1,5 mm	alb	100 Buc.
3 mm	rosu	100 Buc.
5 mm	verde	75 Buc.
10 mm	maro	50 Buc.
15 mm	gri	25 Buc.
20 mm	negru	25 Buc.

Art.-Nr.	Dimensiune	Cantitate
535ULP40BS	40 x 60 mm	375 Buc.
535ULP53BS	53 x 66 mm	375 Buc.

Art.-Grp. 6151

SILISTO® Classic Box

Plăcuțe distanțiere

- 700 Buc.



Art.-Nr.	Lățime mm	Număr/ Grosime						Cantitate/ Box
		1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	
53530BS	30 mm	100 Buc.	100 Buc.	100 Buc.	100 Buc.	200 Buc.	100 Buc.	700 Buc.
53540BS	40 mm	100 Buc.	100 Buc.	100 Buc.	100 Buc.	200 Buc.	100 Buc.	700 Buc.
53550BS	50 mm	100 Buc.	100 Buc.	100 Buc.	100 Buc.	200 Buc.	100 Buc.	700 Buc.

Art.-Grp. 2070



SILISTO® TACK

Adeziv polimer 1K MS cu aderență ridicată

- o aderență excelentă la o varietate de materiale precum: metal, beton, cărămidă, lemn, aluminiu, ceramică, cupru
- performanțe bune chiar și la temperaturi scăzute
- sigur pentru mediu: nu conține solvenți, izocinați și siliconi
- funcționează bine pe o mare varietate de materiale, inclusiv de exemplu: metal, beton, cărămidă, lemn, aluminiu, ceramică, cupru.
- pentru producerea containerelor
- lipirea construcțiilor vibrante

Art.-Nr.	Descriere	Culoare		Pentru	Unitate de împachetare	Conținut palet
70411	SILISTO® TACK	alb		290 ml	20	1.200
70412	SILISTO® TACK	negru		290 ml	20	1.200
70413	SILISTO® TACK	Gri		290 ml	20	1.200

Art.-Grp. 4061

**SILISTO® N**

Sigilant cu întărire neutră, cu o singură componentă, pe bază de silicon

Art.-Nr.	Descriere	Culoare		Conținut	Unitate de împachetare	Conținut palet
7071A	SILISTO® N	Transparent		310 ml	25	1.200
7072A	SILISTO® N	alb		310 ml	25	1.200
7073	SILISTO® N	maro		310 ml	25	1.200
7075	SILISTO® N	negru		310 ml	25	1.200
70760	SILISTO® N	Gri argintiu		310 ml	25	1.200

Art.-Grp. 4004

Toate informațiile fără garanție. Vă rugăm solicitați fișa cu date tehnice și de securitate.

**Pistol premium „Hugo“**

- funcție de oprire de depășire activată
- bol rotativ
- pentru cartușe de 310 ml

Art.-Nr.	Descriere	Unitate de împachetare
710030	Typ „Hugo“	1

Art.-Grp. 4015

**STILOU CORECTOR**

- stilou-marker cu uscare rapidă, vopsea impermeabilă
 - vopsea rezistentă la intemperii
 - pentru corectarea culorii profilelor după sudare sau
 - uz interior și exterior
- rețușarea zgârieturilor



Art.-Nr.	Culoare	Culoare	UM
534KF2178001	Stejar auriu	Golden oak	1
534KFRAL7016	antracit	Antracite	1
534KF2097013	mahon	Mahagoni	1
534KF2178007	nuc	Nussbaum	1
534KF2052089	Stejar întunecat	Eiche Dunkel	1
534KFWINCHESTER	Winchesterxa	Winchester	1
534KFRAL8022	Negru Maro	Schwarzbraun	1
534KFSIENANOCE	Siena pn	Siena pn	1

Art.-Nr.	Culoare	Culoare	UM
534KFRAL7012	gri bazalt	Basaltgrau	1
534KFRAL7001	gri argintiu	Silbergrau	1
534KFRAL7035	gri deschis	Lichtgrau	1
534KFRAL6005	mușchi verde	Moosgrün	1
534KFRAL9016	alb	Weiß	1
534KFTEC	Anteak	Anteak	1
534KF3152009	Duglasie	Duglasie	1
534KF887505	maro ciocolatiu	Schokobraun	1

SILISTO® Adeziv rapid

Intarire rapida, adeziv rapid pe bază de cianoacrilat.

Pentru lipirea cauciucului, materialelor plastice, metale, sticlă și porțelan. Pentru lipirea suprafețelor neabsorbante. Foarte eficient. Curățați suprafețele înainte de lipire, de exemplu cu SILISTO® Curățător profil. Fixați piesele asamblate cca 10-30 sec.

Caracteristicile stratului adeziv:

Incolor, transparent, extrem de rapid, peliculă adezivă și rezistentă la intemperii.

Lipirea cu adezivul SILISTO prezintă o rezistență maximă la 20°C

De exemplu în cazul lipirii diferitelor tipuri de cauciuc, valori până la 17 N/mm la 20 C și 6N/mm la 110 C.

Art.-Nr.	Descriere	Conținut	Unitate de împachetare
71022MD	Pentru lipirea cauciucului, materialelor plastice, metale și sticla	20 g	20
71024	Foarte vascos, potrivit pentru etanșările din cauciuc	20 g	25

Art.-Grp. 4039

**SILISTO® Lipici PVC dur**

Rezistent la difuzie, bazat pe polimeri de clorură de vinil.

Pentru lipirea rapida a părților din PVC dur. În construcția ferestrelor pentru lipirea unor profile suplimentare. Se poate folosi de asemenea și în zona sanitară pentru lipirea țevilor (fără tub de presiune). Pentru lipirea constructivă a placilor rigide din PVC dur.

Art.-Nr.	Descriere	Culoare	Conținut	Unitate de împachetare
71020	SILISTO Lipici PVC dur	Transparent	Tub de 200 ml	50
710200	SILISTO Lipici PVC dur	Alb	Tub de 200 ml	30

Art.-Grp. 4038

**SILISTO® Bicomponent N520**

Adeziv pentru lipirea conectorilor de colț în construcția ferestrelor din aluminiu, adecvate pentru injectare.

SILISTO® Bicomponent N520 este un adeziv de înaltă rezistență cu două componente într-un cartuș, adecvat în mod special pentru lipirea structurală a consolelor de colț din aluminiu. Oferă o rezistență excelentă la căldură și climă.

Art.-Nr.	Denumire	Culoare	Conținut	Unitate de împachetare	Conținut palet
729401	SILISTO® Bicomponent N520	bej	550 g	10	560
7294001	Amestecător static			15	
7294000	Pistol pentru cartușe de 550g			1	

Art.-Grp. 4040



Art.-Nr. 7294000
pt cartușe de 500g

Mai multe culori la cerere.

Informațiile sunt fără garanție. Vă rugăm solicitați fișa cu date tehnice și de securitate.

SILISTO® Curățător profil R100C

Curățător special pentru PVC-dur (profile de ferestre), fără efect de dizolvare, îndepărtează urmele de creion, grăsimi și de asemenea, curăță profilele colorate și suprafețele acoperite cu acril. Poate fi de asemenea utilizat pentru îndepărtarea reziduurilor de adeziv lăstate de folia de protecție. Nu atacă suprafața PVC, are un efect antistatic și miroase plăcut.

Date tehnice: hidrocarburi alifatic mixte,

Densitate conform EN 542 la +20°C cca 0,71g/cm³

Temperatura minima de procesare, de la + 5°C



Art.-Nr.	Denumire	Conținut	Unitate de împachetare
71017	SILISTO® Curățător R100C	1.000 ml	12

Art.-Grp. 4051

SILISTO® Curățător profil R1000

Ușor de curățat pentru PVC-dur — Alb, special pentru îndepărtarea adezivului, îndepărtarea marcajelor și a impurităților.

Date tehnice: amestec de acid monocarboxilic, densitate: conform EN 542 la +20°C cca 0,90g/cm³,

Temperatura minimă de procesare, de la + 5°C

Pentru suprafețele cu conținut ridicat de particule curățați cu SILISTO Curățător profil R1000.

Art.-Nr.	Denumire	Conținut	Unitate de împachetare
71015	SILISTO® curățător profil R1000	1.000 ml	12

Art.-Grp. 4051

SILISTO® spray de îngrijire pentru oțel inoxidabil

- menține și protejează piesele din oțel inoxidabil și crom
- dă o strălucire de durată
- Îndepărtează amprente și murdăria

Sprayul de îngrijire din oțel inoxidabil SILISTO este ideal pentru curățarea mașinilor, dulapurilor și rafturilor. din crom și oțel inoxidabil. Este un ulei de îngrijire clar și curat, de calitate DAB 10.

Art.-Nr.	Denumire	Conținut	Unitate de împachetare	Conținut Palet
7109	spray de îngrijire pentru oțel inoxidabil	400 ml	12	1.008

Art.-Grp. 4054

SILISTO® Silicon Spray

Este ideal ca agent de impregnare și lubrifiant în industria materialelor plastice, pentru sudarea manuală cu gaz inert și electrozi, în industria hârtiei, lemnului, imprimării, ambalării și procesării textilelor.

Date tehnice: hidrocarburi alifatic amestecate, Densitate conform EN 542 la +20°C cca 0,71g/cm³,

Temperatura minima de procesare, de la + 5°C

- agent de impregnare fără grăsimi
- are proprietăți antistatice
- rezistență la temperaturi de aproximativ -30°C la aproximativ +220°C

Art.-Nr.	Denumire	Conținut	Unitate de împachetare	Conținut Palet
710129	SILISTO® Silicon Spray	400 ml	12	1.008

Art.-Grp. 4054

SILISTO® Curățător-Aluminiu

Uscare rapidă, pentru profile emailate și anodizate. Îndepărtează reziduurile proaspete de adezivi și alte murdării. Potrivit și pentru pre-curățarea suprafețelor vopsite, înainte de lipire și etanșare.



Art.-Nr.	Denumire	Conținut	Unitate de împachetare
710170	SILISTO® Curățător-Aluminiu	1.000 ml	10

Art.-Grp. 4051



SILISTO® NM40

ulei multifuncțional

- elimină zgomotele
- menține funcționarea lină a balamalelor, mecanismelor și utilajelor pentru o perioadă îndelungată.
- dizolvă reziduurile încrustate
- dizolvă rugina din conexiunile blocate
- îmbunătățește contactul în cazul problemelor de aprindere cauzate de umiditate.
- protejează distribuitorii și cablurile de aprindere, a motoarelor de mașini, motociclete, mașini de tuns iarba și bărci, precum și a altor sisteme electrice, de defecțiuni cauzate de umiditate.

cap de pulverizare
cu 2 caicap de pulverizare
cu 2 cai

Art.-Nr.	Denumire	Conținut	Unitate de împachetare	Conținut Palet
71029	SILISTO® NM40	400 ml	12	1.008

Art.-Grp. 4054

SILISTO® PUR 1K – Pistol-/Spumă de montare

Spumă poliuretanică monocomponentă, care se întărește la umiditate.

Pentru montarea tocurelor de uși și ferestre, umplerea și etanșarea găurilor și îmbinărilor. umplerea golurilor rămase în urma eliminării țevilor, etanșarea conexiunilor în acoperișuri, pereți și tavane. Aderență excelentă pe beton, zidărie, piatră, lemn, metale și numeroase materiale plastice, precum polistiren, poliester și PVC dur. Rezistentă la putregai, căldură, apă și multe substanțe chimice. Nu este rezistentă la expunerea radiațiilor UV în mod constant.

Art.-Nr.	Denumire	Randament Litri	Conținut ml	Unitate de împachetare	Conținut Palet
79002	SILISTO Spumă Pistol B3	43	750	12	600
79002N870	SILISTO Spumă Pistol MEGA B3*	65	870	12	624

Art.-Grp. 4019

* Nu este eligibil pentru returnare/reciclare.

SILISTO® 1K pistol de iarnă spumă B3

Spumă poliuretanică monocomponentă, care se întărește la umiditate.

- pentru montarea tocurelor de uși și ferestre.
- umplerea golurilor rămase în urma eliminării țevilor.
- etanșarea conexiunilor între acoperișuri, pereți și tavane.

Art.-Nr.	Denumire	Randament Litri	Conținut ml	UM	Conținut Palet
710014N	SILISTO 1K pistol de iarnă spumă B3	43	750	12	672

Art.-Grp. 4019

Se poate lucra până
la temperatura de
-10°C**Curățător pistol**

Art.-Nr.	Denumire	Conținut ml	UM
7102	Curățător pentru pistol	500	12

Art.-Grp. 4024

**Accesorii**

Art.-Nr.	Denumire	UM
710029	JET-TOOLS PU-Pistol Typ SLIM	20

Art.-Grp. 4015



SILISTO® Mâner pentru uși de balcon

Pentru atașarea la ușile și ferestrele de balcon, zonă exterioară.

- capac detașabil pentru instalare mascată
- masa cca. 7,0 x 4,5 x 1,2 cm
- PVC cu stabilizatori UV

Art.-Nr.	Culoare	RAL	Unitate de împachetare
8329151	alb	RAL 9016	36
8329152	maro	RAL 8019	36
8329153	negru	RAL 9005	36
8329154	Brun argila	RAL 8003	36
8329155	Antracit	RAL 7016	36

Art.-Grp. 7217

SILISTO® Mâner din aluminiu

Pentru uși de balcon și ferestre

- aluminiu dur
- dimensiuni aproximativ 6,5 x 4,5 x 0,2 cm
- ambalat în pungă PE

Art.-Nr.	Descriere	Farbe	UM	Prices
832A9016	Mâner pentru uși de balcon din aluminiu	Alb RAL 9016	36	2,12 €
832A8019	Mâner pentru uși de balcon din aluminiu	Maro RAL 8019	36	2,24 €
832A7016	Mâner pentru uși de balcon din aluminiu	Gri antracit RAL 7016	36	2,80 €

Art.-Grp. 7217

PARCO® Diblu universal

- gulerul elastic permite instalarea prin împingere și preinstalarea cu un singur diblu
- anti-răsucire previne răsucirea diblului în foraj
- PA 6 de înaltă calitate.
- utilizabil cu șuruburi pentru lemn, pal și metrice.

Art.-Nr.	Dimensiune nominală / Gaura de foraj Ø	Lungime h ₁	Pentru șuruburi d	Conținut cutie	Unitate de împachetare
650P6x30	6 mm	30 mm	4,0 - 5,0	100	4.800
650P8x40	8 mm	40 mm	4,5 - 6,0	100	1.200
650P10x50	10 mm	50 mm	6,0 - 8,0	50	1.200

Art.-Grp. 2001

Mănuși de lucru ECO

- acoperire cu spumă de micro-nitril
- tricot fin, fără cusături.
- rezistent la impurități
- prindesigură sigură chiar și în condiții de umiditate
- rezistență bună la uleiuri și grăsimi
- repelent lichid

Mărime	Art.-Nr.	Perechi	Perechi împachetare
9	490027	12	240
10	490030	12	240
11	490032	12	240


Art.-Grp. 3806

Mănușă de protecție Premium

- cu acoperire din latex antiderapant
- nivelul 5 de protecție împotriva tăierii
- senzitate tactilă excelentă
- potrivire optimă
- priză excelentă împotriva alunecării
- CE CAT 2

Mărime	Art.-Nr.	Perechi	Perechi împachetare
9	49012	12	144
10	49013	12	144

Art.-Grp. 3806



Pentru informații tehnice suplimentare va rugăm să rețineți fișa tehnică personală.



4 1 2 2 X




2 5 4 4

SILISTO® Plăcuțe fixe Typ Quick Line

Sistem de prindere cu 3 puncte pentru a compensa toleranțele de fabricație în calarea sticlei pe tâmplăria termoizolantă.

- material : polipropilenă ■ compatibilitate cu geamuri termoizolante
- auto-strângere ■ plăcuțele fixe cu arc se fixează astfel încât sticla să poată fi plasată direct pe insertiile ferestrei.



Profil	Art.-Nr.	Unitate de împachetare
Aluplast Multifalz; alternativa la sistemul nr. 680.250	534MF680250	1.000
Aluplast Multifalz; alternativa la sistemul nr. 650.250	534MF650250	1.000
Aluplast Multifalz; alternativa la sistemul nr. 650.252	534MF650252	1.000
Aluplast Multifalz; alternativa la sistemul nr. 65.251	534MF65251	1.000
Brüggmann_AD73/MD73	5340ADMD	500
Deceuninck Zendow (Blendrahmen)	5340DEC3251	500
Gealan S9000 / Gealan S9000 soft / Gealan S9000 hard	53406404 / 53406404N / 53406404NH	500
Profine 76 AD/MD - Typ Quick Duo - mit Klemmbogen	5340PRO76ADN	500
Salamander bluEvolution 92 (Flügelrahmen), Brüggmann bluEvolution 92 (Flügelrahmen)	5340S177040	500
Salamander bluEvolution 82mm (Flügelrahmen) + Brüggmann	5340GZ8000	500
Salamander bluEvolution 82mm (Blendrahmen) + Brüggmann	5340GZ9000	500
Salamander Streamline 3D	5340117040	500
Veka 76 AD	5340123N	500
Veka 76 MD	5340V76MD	500
Veka 82 (Flügelrahmen)	5340295N	500
Veka Softline 82 MD	5340295MD	250
Salamander 82 BluEvolution (Flügelrahmen)	5340GZ8000N	500
Salamander bluEvolution 82 mm (Blendrahmen) - mit Klemmbogen	5340GZ9000	500
Salamander bluEvolution 92 mm (Flügelrahmen) - mit Klemmbogen	5340177040	500
Rehau Geneo 86	534K100119	500
Rehau Synego	534K100121	500

Art.-Grp. 6145

Plăcuțe fixe Typ Quick Duo

Denumire	Art.-Nr.	Unitate de împachetare
Trocal 70	534125	1.000
Veka Topline	534131	1.000
Rehau ED70	534132	1.000
Aluplast 4-7000/ KBE70	534134	1.000
Salamander 3D / Streamline 76	534136	500
Gealan S7000/8000 IQ	534137	500
Trocal InnoNova70, Weiss 5 Kammern, Rehau Eurodesign 60	534142K	1.500

Art.-Grp. 6140

Accesorii

Art.-Nr.	Descriere	UM
845180	Lopată de prindere pentru conectori	1


Art.-Grp. 7252

**SILISTO® Picurători Typ M (45mm)**

Pentru mascarea canalelor de scurgere ale ramelor ferestrelor



Art.-Nr.	RAL	Culoare	Lățime (mm)	UM
532M7016	7016	Gri antracit	45	1.000 Buc.
532M8003	8003	Brun-argila	45	1.000 Buc.
532M8019	8019	Maro-gri	45	1.000 Buc.
532M9005	9005	Negru	45	1.000 Buc.
532M9016	9016	Alb	45	1.000 Buc.



SILISTO® Colțar sudabil

Ferestrele și ușile principale sunt supuse unor forțe de torsiune mari, datorită utilizării frecvente. Pentru a crește stabilitatea la torsiune este indicat să consolidați armătura ferestrelor și ușilor în toate cele patru colțuri cu ajutorul colțarilor sudabili.

■ siguri și ușor de asamblat ■ poziționarea este automată

Art.-Nr.	Dimensiune colțar	Profile compatibile	Set împachetare
845197	40 x 40 x 2	Brüggmann AD/Klappl. • Deceuninck 2000 • Eurocell 70 • Permacell Legend 70 • Rehau Thermo Design 70 • Roplasto 6001/7001 • Trocal Serie 900/Haustür/Elegance	5
845198K	50 x 40 x 2	Aluplast Ideal 2000/4000 • Brüggmann MD • Dimex Accord Komfort/Contour • KBE 58/AD/Haustür • Kömmerling EuroFutur Elegance/EuroFutur Classic/Eurodur 3D/ Gold Connoisseur • Rehau Thermo Design/Brilliant Design • Salamander 2D/3D/Haustür iD • Schüco Corona CT70/AS 60/MD • Veka Klappladen 40 mm	5
845198D	45 x 45 x 2	Deceuninck Zendow 3000	5
845200S	60 x 40 x 3	VEKA 70/82 • Brüggmann 73	5
845199S	60 x 40 x 2	VEKA 70/82 • Brüggmann 73	5
845260	60 x 40 x 2,5	Profine 76; alternativă la sistemul nr. V260	5
845060402	60 x 40 x 2	Colțar sudabil	7
845060402S	60 x 40 x 2,5	Colțar sudabil	7
845060403	60 x 40 x 3	Colțar sudabil	7
845045352	45 x 35 x 2	Colțar sudabil	10

Art.-Grp. 7252

(1 set = 8 buc.)



Ancoră montaj (CLEME)

■ galvanizat



Profil	Dimensiuni (mm)	UM	Art.-Nr.
ALUPLAST			
Aluplast Ideal 2000 - 7000 / Aluplast 8000, Bauhöhe 80 mm	150/25/1,25	250 Buc.	512633
BRÜGGMANN			
AD, MD, HP102, HP104, HP122	200/25/1,25	200 Buc.	512705L
bluEvolution 82 AD/ HP102	200/25/1,25	200 Buc.	512362L
Bug			
Bug	160/25/2	250 Buc.	512301
DECEUNINCK			
Deceuninck Zendow / Heritage 2800	150/25/1,25	250 Buc.	512623
GEALAN			
Gealan S7000, S8000, S9000	200/25/1,25	200 Buc.	512610L
KÖMMERLING			
Kömmerling 76/ Profine 76	150/25/1,25	250 Buc.	512616
Kömmerling 76	200/25/1,25	150 Buc.	512617
Kömmerling 88+	150/25/1,25	250 Buc.	512623
REHAU			
Rehau Aluprofil	160/25/2	250 Buc.	512301
Rehau Basic, Brilliant, Novo, Thermo	150/25/1,25	250 Buc.	512623
Rehau Geneo, Euro 86	150/25/1,25	250 Buc.	512623
Rehau S 729, S730, S796, S799	150/25/1,25	250 Buc.	512623
SALAMANDER			
Salamander Blue Evolution 82	197,5/25/1,25	200 Buc.	512705L
Salama. Design 2D, 3D, MD, iD, SL76	150/25/1,25	150 Buc.	512612
SCHÜCO			
Schüco Corona	150/25/1,25	250 Buc.	512705L
Schüco Living 82	150/25/1,25	250 Buc.	512633
TROCAL			
Trocal 88+	150/25/1,25	250 Buc.	512623
Trocal Inonova 70	150/25/1,25	250 Buc.	512623
VEKA			
Veka Alphaline 90	150/25/1,25	250 Buc.	512626
Veka Topline/Softline (70 mm/76mm/82mm)	150/25/1,25	250 Buc.	512626

Art.-Grp.: 6200

PARCO® Suporturi de asamblare

- montaj rapid
- reglarea înălțimii cu precizie milimetrică
- galvanizat
- dimensiuni parte inferioară (LxBxS): 120x25x3 mm
- dimensiuni parte superioară (LxBxS): 58x24x4 mm

Art.-Nr.	Descriere	Ajustarea înălțimii	UM
840623L	Typ 1	90 - 140 mm	75
840624L	Typ 1	110 - 190 mm	75
840625L	Typ 1	70 - 100 mm	75

Art.-Grp. 6100

PARCO® Ancore statice, tip Emsland

- pentru montarea laterală a tâmplăriei PVC, lemn și aluminiu
- permite montarea ferestrelor la nivelul izolației
- găurirea tocului de fereastră cu burghiu de Ø 6,5 mm este suficientă pentru a permite fixarea cu șuruburile turbo NOEGEL.

Art.-Nr.	Grosimea șinei mm	Lungimea șinei mm	UM
84125x200	2,5	200	50
84125x250	2,5	250	50
84125x300	2,5	300	50

Art.-Grp. 6112

SILISTO® Șină perforată în formă de V

Permite fixarea ancorelor tip Emsland în cărămida cu goluri.

Art.-Nr.	Dimensiune mm	Grosimea șinei mm	UM
841LS15x200	15x200	2	100

Art.-Grp. 6112

SILISTO® suport pentru montare fereastră cu față

Montarea ferestrelor la nivelul fațadei este recomandată pentru casele cu consum redus de energie și pasive.

Art.-Nr.	Dimensiune mm	Capacitate maximă la consolă kg	UM
841140x25	95x140x2,5	33	50

Art.-Grp. 6112

Conector unghiular ranforsat

Conectorii unghiulari servesc ca elemente de legătură pentru conexiunile transversale a elementelor din lemn. Cu ajutorul unui șurub acestea pot fi folosite și pentru ancorarea lemnului de alte materiale.

Art.-Nr.	Dimensiune B x H x S	Diametru gaură		Diametru gaură		Material	UM
		Ø mm	Număr găuri	Ø mm	Număr găuri		
5511	90 x 90 x 65 x 2,5	5	16	11	2	galvanizat	50

Art.-Grp. 7720

SILISTO® Șină unghiulară

Pentru extinderea șinei de montare în situații dificile de instalare, cum ar fi cutiile de rulouri.

Art.-Nr.	Descriere	Grosimea șinei mm	Lungimea șinei mm	UM
841W140x115	șină unghiulară	2,0	150	50

Art.-Grp. 6112

Suport de fixare

Pentru ferestre și uși de dimensiuni mari.

- material: electro galvanizat



Galvanizat Art.-Nr.	Dimensiuni mm	UM
512GVZ100x150N	100 x 150	40
512GVZ100x200N	100 x 200	25
512GVZ100x220	100 x 220	25
512GVZ100x240	100 x 240	25
512GVZ100x260	100 x 260	25
512GVZ100x280	100 x 280	25
512GVZ100x300N	100 x 300	25

Art.-Grp. 6215

Șuruburi obturatoare pliante PARCO® TX 30





- auto-centrare
- cap bombat cu guler de centrare
- diametru cap 12 mm
- antrenare TX 30
- zincare specială neagră
- pentru benzi, armături și profile din PVC sau metal
- pentru alezaj de 6 mm

Art.-Nr.	Dimensiune	Antrenare TX	UM/ cutie	UM/ bax
117K55x30	5,5 x 30	30	500	4.000
117K55x35	5,5 x 35	30	500	4.000

Art.-Grp. 1024

Vă rugăm să solicitați fișa tehnică.




Cală de transport

Pentru susținerea cercevelor largi sau grele a tamplăriei PVC, pe durata transportului.

- material: PP
- conexiune permanentă prin clipsare în tocul ferestrelor sau ușilor.

Beneficii:

- păstrarea permanentă a distanței corespunzătoare între toc și cercevea
- trezirea sau blocarea feroneriei sunt împiedecate în mod fiabil.




Profil	Denumire	Art.-Nr.	Buc/Cutie
VEKA			
Pentru VEKA (Topline / Alphaline / Perfectline)	RAL 9016 alb trafic	532RAVTW	250
Pentru VEKA (Topline / Alphaline / Perfectline)	RAL 8017 maro ciocolata	532RAVTB	250

Dop

Art.-Nr.	Culoare	Cap-mm	Ø Diametru mm	Lungime mm	Ambalare
53513x10	alb	13,0	10,0	6,7	1.000
53513x10B	Maro	13,0	10,0	6,7	1.000
53513x10G	gri	13,0	10,0	6,7	1.000
53513x10S	negru	13,0	10,0	6,7	1.000
53513x109001	alb crem	13,0	10,0	6,7	1.000
53513x107016	gri antracit	13,0	10,0	6,7	1.000


Art.-Grp. 6130



Conectori ideali pentru Gealan S7000-8000/ S7000-8000+/ S9000

**Pentru stâlpi de
66/82/94/115 mm**

Art. -Nr. 840102230
din zinc turnat sub presiune
alternativă la sistemul Nr. 7473

**Pentru stâlpi de 82 mm**

Art. -Nr. 840102250
din zinc turnat sub presiune
cu garnitură EPDM
alternativă la sistemul Nr. 8496

**Pentru stâlpi de 82 mm**

Art. -Nr. 840102260
din zinc turnat sub presiune
cu garnitură EPDM
alternativă la sistemul Nr. 8498

**Pentru stâlpi de 82 mm**

Art. -Nr. 840102270
din plastic
cu garnitură EPDM
alternativă la sistemul Nr. 8492

**Pentru stâlpi de 108 mm**

Art. -Nr. 840106418
din zinc turnat sub presiune
cu garnitură EDM
alternativă la sistemul Nr. 6418

**Pentru stâlpi de 82 mm**

Art. -Nr. 840106422
din zinc turnat sub presiune
alternativă la sistemul Nr. 6422

**Pentru stâlpi de 92 mm**

Art. -Nr. 840106443
din zinc turnat sub presiune
cu garnitură EPDM
alternativă la sistemul Nr. 6443

Art.-Nr.	Descriere	Alternativă la nr. de sistem	Material	Unitate de împachetare
840102230	pentru stâlpi de 66/82/94/115 mm	7473	zinc turnat	150
840102250	pentru stâlpi de 82 mm	8498	zinc turnat	100
840102260	pentru stâlpi de 82 mm (cu perete)	8498	zinc turnat	50
840102270	pentru stâlpi de 82 mm	8492	plastic	200
840106418	pentru stâlpi de 108 mm	8418	zinc turnat	50
840106422	pentru stâlpi de 82 mm	6442	zinc turnat	100
840106443	pentru Gealan S9000	6443	zinc turnat	280
840102291	pentru Gealan S8044		plastic	200

Art.-Grp. 6146

SILISTO® Plăcuțe fixe pentru Gealan

Placute fixe Typ Quick-Duo

Art.-Nr.	Descriere	Unitate de împachetare	buc. palet
534137	S7000/S8000 (74 mm) la nivel și decalat	500	40.000

Art.-Grp. 6140



Placute fixe Typ Quick Line

Art.-Nr.	Descriere	Unitate de împachetare	buc. palet
53407410	S7000/S8000 IQ la nivel și decalat cu 3 mm mai sus	250	20.000
53406404	S 9000 toc și cercevea pentru 6017/6027 (82,5 mm)	500	20.000
53406404N	S 9000 toc și cercevea pentru 6017/6027 (82,5 mm) soft	500	20.000
53406404NH	S 9000toc și cercevea pentru 6017/6027 (82,5 mm) hard	500	20.000

Art.-Grp. 6145



Art. Nr. 53406404N

SILISTO® Plăcuțe fixe pentru Rehau


Art.-Nr.	Descriere	Unitate de împachetare	buc. palet
534132	Pentru Rehau ED70	1.000	40.000
534142K	Pentru Rehau ED60	1.000	45.000

Art.-Grp. 6140



Art.-Nr.	Descriere	Unitate de împachetare	buc. palet
534K100121	Pentru Rehau Synego 80 cadru /AD - cu arc de prindere	500	20.000
534K100121R	Pentru Rehau Synego cercevea	1.000	40.000
5340RGNEOR	SILISTO® Pentru toc Rehau GENE0	1.000	20.000

Art.-Grp. 6145




Art.-Nr.	Descriere	Unitate de împachetare	buc. palet
534K100119	Pentru Rehau Geneo 86 -cu clemă tip arc	500	20.000

Art.-Grp. 6145

**PARCO® Șurub cu bandă de etanșare**

Art.-Nr.	Descriere	Unitate de împachetare	buc. palet
154D42x38	Șurub cap bombat pentru curelușă de transport	6.000	240.000
15442x13	PARCO® Șurub cu cap bombat	12.000	480.000
15463x70	PARCO®șurub tablă	1.600	51.200

Art.-Grp. 1113



Conectori stalpi pentru KBE 70

pentru KBE 70



Pentru stâlpi de 82 mm

Art. -Nr. 840120016
din zinc turnat sub presiune
cu garnitură EPDM
alternativă la sistemul Nr. V 380



Pentru stâlpi de 82 mm

Art. -Nr. 840120017
din zinc turnat sub presiune
cu garnitură EPDM
alternativă la sistemul Nr. V 382



Pentru stâlpi de 82 mm

Art. -Nr. 840120018
din zinc turnat sub presiune
cu garnitură EPDM
alternativă la sistemul Nr. V 381

Art.-Nr.	Descriere	Alternativă la nr. de sistem	Culoare	Material	Unitate de împachetare
840120016	pentru stâlpi de 82 mm	V 380	argintiu	zinc turnat	250
840120017	pentru stâlpi de 105 mm	V 382	argintiu	zinc turnat	250
840120018	pentru stâlpi de 126 mm	V 381	argintiu	zinc turnat	250

Art.-Grp. 6146

Conectori stalpi pentru Profine 76

pentru Profine 76 AD



Art. -Nr. 840J051
din zinc turnat sub presiune
cu garnitură EPDM
alternativă la sistemul Nr. J051



Art. -Nr. 840J052
din zinc turnat sub presiune
cu garnitură EPDM
alternativă la sistemul Nr. J052




Art. -Nr. 840J055
din zinc turnat sub presiune
cu garnitură EPDM
alternativă la sistemul Nr. J055



Art. -Nr. 840J056
din zinc turnat sub presiune
cu garnitură EPDM
alternativă la sistemul Nr. J056



Art.-Nr.: 840J76DBS



Art.-Nr.: 840J76DBW

Art.-Nr.	Descriere	Alternativa la nr. de sistem	Culoare	Material	Unitate de împachetare
840J051	pentru Profine 76 AD	J051	argintiu	zinc turnat	180
840J052	pentru Profine 76 AD	J052	argintiu	zinc turnat	140
840J055	pentru Profine 76 AD	J055	argintiu	zinc turnat	180
840J056	pentru Profine 76 AD	J056	argintiu	zinc turnat	140
840J76DBS	SILISTO Garnitură de compensare neagră	J055/J056	negru	cauciuc	140
840J76DBW	SILISTO Garnitură de compensare albă	J055/J056	alb/gri deschis	cauciuc	140

Art.-Grp. 6146

Placuțe fixe pentru Profine

Placuțe fixe pentru Profine 76 si 88

Art.-Nr.	Descriere	Unitate de împachetare	buc. palet
534K100117	Placuțe fixe pentru Profine 88 Reloaded, autoblocante cu clemă tip arc	500	20.000
5340PRO76ADN	Placuțe fixe pentru Profine 76 AD/MD tip QuickDUO cu clemă tip arc	500	20.000
5340PRO76RMD	Placuțe fixe pentru Profine 76 MD pentru toc	1.000	17.000

Art.-Grp. 6145



Conectori stâlpi pentru Brüggmann AD73

pentru Brüggmann AD 73



Pentru stâlpi de 90 mm

Art. -Nr. 840AD73N
din zinc turnat sub presiune
cu garnitură EPDM
alternativă la sistemul Nr. ZS302

Green-Fast® Conectori stâlpi pentru Brüggmann

Art.-Nr.	Descriere	Alternativă la nr. de sistem	Culoare	Material	Unitate de împachetare	buc. palet
840AD73	pentru Brüggmann AD73 cu garnitură EPDM	ZS302	Silber	zinc turnat	150	10.000

Art.-Grp. 6146

Plăcuțe fixe pentru Brüggmann AD73

Art.-Nr.	Descriere	Unitate de împachetare	buc. palet
5340ADMD	pentru Brüggmann AD73/MD73	500	40.000
5340177040	pentru Brüggmann/Salamander bluEvolution 82/92 (toc și cercevea) - cu clemă tip arc	500	40.000

Art.-Grp. 6145



Plăcuțe fixe pentru Trocal 70

Art.-Nr.	Descriere	Unitate de împachetare	buc. palet
534125	pentru Trocal 70	1.000	30.000

Art.-Grp. 6140

Plăcuțe fixe pentru Trocal_Ramplast / alb

Art.-Nr.	Descriere	Unitate de împachetare	buc. palet
534142K	pentru Ramplast alb	1.000	45.000

Art.-Grp. 6140

Conectori stâlpi pentru Brüggmann/Salamander



Pentru stâlpi ZS8320

Art.-Nr. 840ZS8320



Pentru stâlpi ZS9320

Art.-Nr. 840ZS9320

Conectori stâlpi pentru Brüggmann/Salamander bluEvolution

Art.-Nr.	Descriere	Alternativă la nr. de sistem	Culoare	Material	Unitate de împachetare	buc. palet
840ZS8320	pentru Brüggmann/Salamander	ZS8320	argintiu	zinc turnat	50	8.000
840ZS9320	pentru Brüggmann/Salamander	ZS9320	argintiu	zinc turnat	170	-

Art.-Grp. 6146

Conectori stalpi pentru Salamander - Streamline 76

Conectori stâlpi pentru Salamander - Streamline 76

Art.-Nr.	Descriere	Alternativă la nr. de sistem	Culoare	Material	Unitate de împachetare	buc. palet
840118070	pentru Salamander - Streamline 76		argintiu	zinc turnat	100	-

Art.-Grp. 6146



Conectori stâlpi pentru Salamander - BluEvolution

Conectori stâlpi pentru Salamander - BluEvolution

Art.-Nr.	Descriere	Alternativă la nr. de sistem	Culoare	Material	Unitate de împachetare	buc. palet
840178020	pentru Salamander - BluEvolution	178020	Silber	zinc turnat	50	-

Art.-Grp. 6173



Conectori stâlpi pentru Salamander 2D

Conectori stâlpi pentru Salamander 2D / STREAMLINE 76

Art.-Nr.	Descriere	Alternativă la nr. de sistem	Culoare	Material	Unitate de împachetare	buc. palet
840218025	pentru Salamander 2D		Silber	zinc turnat	100	-

Art.-Grp. 6173



Plăcuțe fixe pentru Salamander 3D

Art.-Nr.	Descriere	Unitate de împachetare	buc. palet
534136	plăcuțe fixe pentru Salamander 3D	500	15.000

Art.-Grp. 6145



Alternativă la Schüco Aluminium

Știft din aluminiu

Art.-Nr.	Descriere	Material	Alternativă la nr. de sistem	Unitate de împachetare	buc. palet
8450601218156	Cuie 5 x 10	aluminiu	218156	1.000	24.000
8450601218157	Cuie 5 x 13,5	aluminiu	218157	1.000	24.000
8450601218158	Cuie 5 x 18	aluminiu	218158	1.000	24.000

Art.-Grp. 7135



Știft JET din oțel inoxidabil pentru System

Art.-Nr.	Descriere	Material	Alternativă la nr. de sistem	Unitate de împachetare	buc. palet
8450601228376	Cuie 3 x 8	oțel inoxidabil	228376	500	-
8450601218170	Cuie 3 x 10	oțel inoxidabil	218170	4.800	192.000
8450601218171	Cuie 3 x 16	oțel inoxidabil	218171	4.800	192.000

Art.-Grp. 7137



Unealta pentru știft-uri

Pentru fixarea știfturilor din aluminiu

Art.-Nr.	Descriere	Material	Alternativă la nr. de sistem	Unitate de împachetare	buc. palet
8450701296813	Pentru cui de 5 mm - Schüco	oțel	296813	-	-

Art.-Grp. 7136



Șuruburi profil montant TX15

Art.-Nr.	Descriere	Material	Alternativă la nr. de sistem	Unitate de împachetare	buc. palet
8450901205827	Șurub profil montant 3,9 x 15 mm	Oțel inoxidabil A2	Schüco 205 522 Schüco 205 827	9.600	384.000

Art.-Grp. 1467



Conectori stâlpi pentru Aluplast 4000-7000

Art.-Nr.	Descriere	Alternativă la nr. de sistem	Material	Culoare	Unitate de împachetare	buc. palet
840118N	Pentru stâlpi de 84 mm cu noduri	647132	Zinc turnat	argintiu	200	9.600
840122	Pentru stâlpi de 84 mm fără noduri	647102	Zinc turnat	argintiu	200	9.600
840124	Pentru stâlpi de 104 mm cu noduri		Zinc turnat	argintiu	200	9.600
840123	Pentru stâlpi de 104 mm fără noduri	677103	Zinc turnat	argintiu	200	9.600
840102	Pentru stâlpi de 104 mm cu noduri	657130	Zinc turnat	argintiu	100	9.600
840647241	pentru Aluplast ID 4000	647241	Zinc turnat	argintiu	100	
840679141	pentru Aluplast Ideal 7000	679141	PVC	gri	250	14.000

Art.-Grp. 6146

**Pentru stâlpi 84 mm**Art.-Nr. 840118 (cu noduri)
Art.-Nr. 840122 (fara noduri)**Pentru stâlpi 104 mm**Art.-Nr. 840124 (cu noduri)
Art.-Nr. 840123 (fara noduri)

Plăcuțe fixe pentru Aluplast

Art.-Nr.	Descriere	Unitate de împachetare	buc. palet
534134	pentru Aluplast 4000-7000	1.000	40.000

Art.-Grp. 6140



Plăcuțe fixe pentru Aluplast Multifalz



Art. Nr.: 534MF680250



Art. Nr.: 534MF650250



Art. Nr.: 534MF650252



Art. Nr.: 534MF65251

Art.-Nr.	Descriere	Alternativă la nr. de sistem	Unitate de împachetare	buc. palet
534MF680250	pentru Aluplast Multifalz	680.250	1.000	34.000
534MF650250	pentru Aluplast Multifalz	650.250	1.000	70.000
534MF650252	pentru Aluplast Multifalz	650.252	1.000	50.000
534MF65251	pentru Aluplast Multifalz	65.251	1.000	34.000

Art.-Grp. 6145

Conector stâlpi pentru Veka Topline, Softline 70, Swingline și Alphaline 90

pentru Veka Topline, Softline 70, Swingline, Alphaline 90

**Pentru stâlpi de 85 mm**

Art.-Nr. 8401062001

Din zinc turnat sub presiune
cu garnitură EPDM
alternativă la sistemul nr. 106.200.1**Pentru stâlpi de 118 mm**

Art.-Nr. 8401062021N

Din zinc turnat sub presiune
cu garnitură EPDM
alternativă la sistemul nr. 106.202.1**Pentru stâlpi de 100 mm**

Art.-Nr. 8401062031

Din zinc turnat sub presiune
cu garnitură EPDM
alternativă la sistemul nr 106.203.1**Pentru stâlpi de 64 mm**

Art.-Nr. 8401062041

din zinc turnat sub presiune
cu garnitură EPDM
alternativă la sistemul nr 106.204.1**Va rugăm solicitați rapoartele
noastre de testare !**

Art.-Nr.	Descriere	Alternativă la nr. de sistem	Culoare	Material	Unitate de împachetare	buc. palet
8401062001	Pentru stalpi de 85, gauri scobite*	106.200.1	Silber	Zinc turnat	100	8.400
8401062021N	Pentru stalpi de 118	106.202.1	Silber	Zinc turnat	160	5.000
8401062031	Pentru stalpi de 100	106.203.1	Silber	Zinc turnat	160	5.000
8401062041	Pentru treapta de 64	106.204.1	Silber	Zinc turnat	160	10.240

Art.-Grp. 6146

*testat

Placute fixe pentru Veka

Art.-Nr.	Descriere	Unitate de împachetare	Buc. palet
534131	Pentru Veka Topline/Softline 70/Swingline/Alphaline 90	1.000	40.000

Art.-Grp. 6140



Placute fixe pentru Veka Softline 82 + 76 AD + 76 MD

Placute fixe pentru o calare rapidă

Art.-Nr.	Descriere	Unitate de împachetare	Buc. palet
5340123N	VEKA 76 AD	500	20.000
5340V76MD	VEKA 76 MD	500	17.000
5340295MD	VEKA Softline 82 MD	250	10.000
5340295N	VEKA Softline 82 Typ Quick Duo	500	20.000


Art.-Grp. 6136



Art.-Nr. 5340123N

Conectori stâlpi pentru Veka Softline 82 AD/MD

pentru Veka Softline 82



Pentru stâlpi de 94 mm

Art.-Nr. 840106370
din zinc turnat sub presiune
cu garnitură EDPM
Alternativă la sistemul
Nr. 106.370



Pentru stâlpi de 124 mm

Art.-Nr. 840106375
din zinc turnat sub presiune
cu garnitură EDPM
Alternativă la sistemul
Nr. 106.375



Pentru stâlpi de 94 mm

Art.-Nr. 840106379
din zinc turnat sub presiune
cu garnitură EDPM
Alternativă la sistemul
Nr. 106.379



Pentru stâlpi de 82 mm

Art.-Nr. 840106383
din zinc turnat sub presiune
cu garnitură EDPM
Alternativă la sistemul
Nr. 106.383

Green-Fast® Conectori stâlpi

Art.-Nr.	Descriere	Alternativă la nr. de sistem	Culoare	Material	Unitate de împachetare	buc. palet
840106370	Conectori pentru stalpi de 94 MD *	106.370	Argintiu	zinc turnat	100	8.400
840106375	Conectori pentru stalpi de 124 MD	106.675	Argintiu	zinc turnat	75	6.300
840106379	Conectori pentru stalpi de 94 AD	106.379	Argintiu	zinc turnat	200	16.800
840106383	Conectori pentru stalpi de 82 mm	106.383	Argintiu	zinc turnat	200	-
840106383	Conectori pentru stalpi de 82 mm	106.383	Argintiu	zinc turnat	100	-

Art.-Grp. 6146

*testat

Conector stâlpi pentru Veka 76

pentru Veka 76



Pentru stâlpi de 76 mm

Art.-Nr. 840106420
Din zinc turnat sub presiune
cu garnitură EPDM
alternativă la sistemul nr. 106.420



Pentru stâlpi de 76 mm

Art.-Nr. 840106424
Din zinc turnat sub presiune
cu garnitură EPDM
alternativă la sistemul nr. 106.424

Art.-Nr.	Descriere	Alternativă la nr. de sistem	Culoare	Material	Unitate de împachetare	buc. palet
840106424	Conectori stâlpi pentru VEKA 76 AD	106.424	Argintiu	zinc turnat	50	6.000
840106420	Conectori stâlpi pentru VEKA 76	106.420	Argintiu	zinc turnat	100	-

Art.-Grp. 6146



Noegel Befestigungstechnik SRL • Calea Alba Iulia Nr. 1B • 517240 Ciugud

Telefon 0358401799 • E-Mail: info@noegel.ro • www.noegel.ro

Prețurile din ofertele solicitate sunt exprimate în RON, fără TVA. Livrarea se face în funcție de stocul disponibil.

Se aplică termenii și condițiile noastre (www.noegel.ro)

NÖGEL
...die gute Verbindung